

# Acer Vero PD2328 - DLP-Projektor - tragbar

## - 3700 lm - WXGA (1280 x 800)

16:10

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Projektoren   |
| Hersteller          | Acer          |
| Hersteller Art. Nr. | MRJXT11.001   |
| EAN/UPC             | 4711474181305 |



### Beschreibung

Der Acer Vero PD2328 ist ein vielseitiger DLP-Projektor, der sich sowohl für Kino- als auch für Multimedia-Präsentationen eignet. Mit einer Helligkeit von 3700 Lumen liefert er in jeder Umgebung lebendige Bilder, während das beeindruckende Kontrastverhältnis von 50000:1 für tiefe Schwarztöne und leuchtende Farben sorgt. Dieser Projektor unterstützt sowohl das 16:9- als auch das 4:3-Seitenverhältnis und ist damit für eine Vielzahl von Medienformaten und Präsentationsstilen geeignet. Die systemeigene Auflösung von 1280 x 800 (WXGA) sorgt für eine klare Darstellung und ermöglicht die Projektion von Auflösungen bis zu 1920 x 1200.

Der Acer Vero PD2328 zeichnet sich durch seine Mobilität aus und lässt sich leicht an verschiedenen Orten aufstellen. Der manuelle Zoom und die vertikale Trapezkorrektur ermöglichen eine flexible Anpassung des Bildes an jeden Raum und eine gleichmäßige Projektion ohne Qualitätseinbußen. Mit einer langen Lampenlebensdauer von 20.000 bis 30.000 Stunden, je nach Modus, gewährleistet dieser Projektor eine lange Nutzungsdauer und ist damit eine robuste Wahl für wiederholte Präsentationen und Vorführungen. Die integrierten Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 10 Watt sorgen für einen klaren Klang, ohne dass zusätzliche Geräte erforderlich sind.

### Hauptmerkmale

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Acer Vero PD2328 - DLP-Projektor - tragbar                                 |
| Gerätetyp                           | DLP-Projektor                                                              |
| Integrierte Peripheriegeräte        | Lautsprecher                                                               |
| Helligkeit                          | 3700 lm                                                                    |
| Kontrastverhältnis                  | 50000:1                                                                    |
| Auflösung                           | WXGA (1280 x 800)                                                          |
| Natives Seitenverhältnis            | 16:10                                                                      |
| Lampenlebensdauer                   | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus<br>Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Lautsprecher                        | Lautsprecher - integriert                                                  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 29.94 cm x 22.38 cm x 10.75 cm                                             |
| Gewicht                             | 2.6 kg                                                                     |

### Ausführliche Details

|           |               |
|-----------|---------------|
|           | Allgemein     |
| Gerätetyp | DLP-Projektor |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrierte Peripheriegeräte  | Lautsprecher                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               | <b>Projektor</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Helligkeit                    | 3700 lm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Helligkeit (reduziert)        | 2960 ANSI-Lumen                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontrastverhältnis            | 50000:1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.55 - 1.7:1                                                                                                                                                                                                                                               |
| Auflösung                     | WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)                                                                                                                                                                                    |
| Natives Seitenverhältnis      | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lampenlebensdauer             | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus<br>Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus                                                                                                                                                                                 |
| Besonderheiten                | Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung des Bildformats 16:9                                                                                                                                                                                 |
|                               | <b>Objektiv</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blendenöffnung                | F/2.4-2.5                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zoomtyp                       | Manuell                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Keystone-Korrekturrichtung    | Vertikal                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vertikale Keystone-Korrektur  | -40 / +40                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | <b>Videoeingang</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Videoschnittstellen           | HDMI, VGA                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | <b>Lautsprecher</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ                           | Integriert                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausgangsleistung/Kanal        | 10 watt                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Schnittstellen                | 2 x HDMI<br>1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)<br>1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)<br>1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm<br>1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm<br>1 x USB - Strom Typ A<br>1 x seriell RS-232 (Verwaltung) |
|                               | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zubehör im Lieferumfang       | Tragetasche, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung                                                                                                                                                                                  |
| Kennzeichnung                 | ISO 21118                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | <b>Maße und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Breite                        | 29.94 cm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tiefe                         | 22.38 cm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Höhe                          | 10.75 cm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gewicht                       | 2.6 kg                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Schallemission (Sparmodus)    | 29 dB                                                                                                                                                                                                                                                      |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

