

# Logitech Rally Board 65 - Videokonferenzkomponente

Off-White

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Telefone      |
| Hersteller          | Logitech      |
| Hersteller Art. Nr. | 960-001732    |
| EAN/UPC             | 5099206131231 |



## Beschreibung

Das Logitech Rally Board 65 kombiniert hochentwickelte Technologie und außergewöhnliche audiovisuelle Fähigkeiten für moderne Videokonferenzanforderungen. Mit einem atemberaubenden 65-Zoll-Display mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 sorgt dieses Gerät für eine brillante Bildqualität mit Anti-Glare- und Anti-Fingerprint-Eigenschaften. Die Touchscreen-Funktionalität mit 20-Punkt-IR-Touch-Unterstützung sorgt für ein interaktives Benutzererlebnis, das die Navigation und Zusammenarbeit in Meetings erleichtert. Der integrierte Audioeingang umfasst sowohl ein nach vorne als auch ein nach hinten gerichtetes Mikrofon-Array, um klaren Sound aus allen Richtungen einzufangen. Die Audioausgabe mit zwei eingebauten Lautsprechern und zwei Hochtönern sorgt für eine beeindruckende Klangqualität und ein mitreißendes Erlebnis. Das Rally Board unterstützt außerdem verschiedene Videokonferenzplattformen wie Microsoft Teams, Zoom und Google Meet und gewährleistet so eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe. Der Einsatz fortschrittlicher Technologien wie KI-Rauschunterdrückung und RightSound 2 sorgt für Klarheit, während die Time-of-Flight-Kamera und die RightSight 2-Technologie die Kameraeinstellungen automatisch für optimale Sichtverhältnisse anpassen.

## Hauptmerkmale

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Logitech Rally Board 65 - Videokonferenzkomponente                                                                                               |
| Gerätetyp           | Videokonferenzkomponente                                                                                                                         |
| Lokalisierung       | Schweiz                                                                                                                                          |
| Bildschirm          | 165.1 cm (65") 3840 x 2160                                                                                                                       |
| Videoeingang        | Digitale Videokamera                                                                                                                             |
| Audioeingang        | Frontmikrofonarray und Rückmikrofonarray - Beamforming                                                                                           |
| Audioausgang        | Lautsprecher                                                                                                                                     |
| Netzwerk            | Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth LE |
| Stromversorgung     | Wechselstrom 100-240 V                                                                                                                           |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 10 / 11, Android                                                                                                               |

## Ausführliche Details

|                                  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>Allgemein</b>                                                                                                                                              |
| Gerätetyp                        | Videokonferenzkomponente                                                                                                                                      |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Hauptsystem - Breite 150 cm Tiefe 7.6 cm Höhe 98.9 cm Gewicht 46 kg<br>Hauptsystem mit Ständer - Breite 150 cm Tiefe 39.5 cm Höhe 105.1 cm Gewicht 50 kg      |
| Integrierte Peripheriegeräte     | Frontmikrofonanordnung, Heckmikrofonanordnung, Kamera, Doppellautsprecher, Doppel-Tweeter, Ultraschall-Sender, Bewegungssensor, Umweltsensor, Zeitflugkamera, |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Umgebungslichtsensor, Tiefensensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farbe                                     | Off-White                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lokalisierung                             | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | <b>Bildschirm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diagonalabmessung                         | 165.1 cm (65")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Native Auflösung                          | 3840 x 2160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seitenverhältnis des Bildes               | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Helligkeit                                | 400 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kontrastverhältnis                        | 5000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Monitormerkmale                           | Touchscreen, 20-Point IR Touch-Einheit, fingerabdruckbeständig, blendfreie, integrierte Kabelführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | <b>Videoeingang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ                                       | Digitale Videokamera (Farbe) - integriert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 3840 x 2160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Video-Modi                                | 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, 480p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Digitales Zoom                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kameradesign (mechanisch)                 | Pan / Tilt / Zoom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leistungsmerkmale                         | Kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Zoom, kompatibel mit Google Meet, RightSound 2 technology, RightSight 2 technology, KI-Geräuschreduzierung, motorisierte Kameraabdeckung, +19° / -19° tilt, motorisiertes Neigen, 115.7° field of view (diagonal), 103.3° field of view (horizontal), 60.7° field of view (vertical), Zeitflug-Sensor, Auflösung 20,3 Megapixel, Depth Blur technology |
|                                           | <b>Videoausgang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unterstützte Auflösungen                  | UHD (3840 x 2160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Digital-Video-Standard                    | High-Definition Multimedia Interface (HDMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                           | <b>Audioeingang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ                                       | Frontmikrofonarray und Rückmikrofonarray - integriert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Betriebsart des Mikrofons                 | Beamforming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frequenzgang                              | 90 - 16000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | <b>Audioausgang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ                                       | Lautsprecher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ausgangsleistung/Kanal                    | 8 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Total Harmonic Distortion (THD)           | <2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | <b>Netzwerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ                                       | Netzwerkadapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anschlusstechnik                          | Kabellos, kabelgebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Data Link Protocol                        | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth LE                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Netzwerk/Transportprotokoll               | IPv4, IPv6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsmerkmale                     | FQDN Proxy, IP-Proxy, PAC File Proxy, BYOD-Modus, Public Key Infrastructure (PKI), symmetrische Datenverschlüsselung, ARM TrustZone, AES-Verschlüsselung                                                             |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                     |
| Schnittstellen                        | 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang<br>1 x Audio / Video - HDMI-Eingang<br>3 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A<br>1 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C<br>1 x Audio - mini-Telefon 3,5 mm<br>1 x Netzwerk<br>1 x Netzwerk - RJ-45 |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Enthaltene Kabel                      | 1 x aktives USB-Kabel                                                                                                                                                                                                |
| Montagekit                            | Mitgeliefert                                                                                                                                                                                                         |
| Enthaltenes Zubehör                   | 2 Styli, 2 Tischbeine, VESA-Montage (100mm), Kabelhaken, Montage-Hardware und Werkzeuge                                                                                                                              |
| Kennzeichnung                         | AES-256, FSC                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                               |
| Stromversorgungsgerät                 | Stromversorgung - intern                                                                                                                                                                                             |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 100-240 V                                                                                                                                                                                               |
|                                       | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                                                                                                                                                |
| Erforderliches Betriebssystem         | Microsoft Windows 10 / 11, Android                                                                                                                                                                                   |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                                                            |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 2 Jahre                                                                                                                                                                                         |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                          |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                                                                                                 |
| Max. Betriebstemperatur               | 35 °C                                                                                                                                                                                                                |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 95%                                                                                                                                                                                                             |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.