Alcatel Lucent Enterprise M5s - VoIP-Telefon

Sechsweg Anruffunktion - SIP - SIP v2 - Grau



Gruppe	Telefone
Hersteller	Alcatel
Hersteller Art. Nr.	3MK37018AA
EAN/UPC	3326744932146

Beschreibung

Das VoIP-Telefon Alcatel-Lucent Enterprise M5s bietet mit seinem 2,8-Zoll-Farb-LCD-Display eine effiziente Kommunikationserfahrung. Die verschiedenen Display-Sprachen sind auf eine vielfältige Nutzerbasis zugeschnitten, sodass es sich für globale Anwendungen eignet. Mit einer Reihe von Telefoniefunktionen wie Freisprechen, Anklopfen, Anrufweiterleitung und Breitband-Audio ist dieses Telefon darauf ausgelegt, die Produktivität und Zusammenarbeit in jeder Umgebung zu verbessern. Das M5s unterstützt mehrere VoIP-Protokolle und ist mit einem integrierten Ethernet-Switch ausgestattet, der nahtlose Konnektivität und Netzwerkleistung gewährleistet. Das kompakte und wandmontierbare M5s lässt sich leicht in jeden Arbeitsbereich integrieren. Mit acht programmierbaren Tasten bietet es anpassbare Einstellungen zur Optimierung der Abläufe. Das Gerät verfügt über zusätzliche Funktionen wie "Nicht stören", Anrufwiederaufnahme und eine Wahlwiederholungsoption, wodurch es vielseitig für die täglichen Kommunikationsanforderungen einsetzbar ist. Dank integrierter Sicherheitsmaßnahmen, darunter eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung, können sich Benutzer auf die Robustheit des Systems gegenüber potenziellen Bedrohungen verlassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alcatel-Lucent Enterprise M5s - VoIP-Telefon - Sechsweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Easy Deployment Server (EDS), Easy Device Management (EDM)
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2
Voice Codecs	G.722, Opus, iLBC, G.711a-law, G.711mu-law, G.726, G.729ab
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Rufweiterleitung, Halten, Rufumleitung, Anklopfen, Voice Mail
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Grau

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Easy Deployment Server (EDS), Easy Device Management (EDM)
Gehäusefarbe	Grau

Schutz	IP52
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Rufweiterleitung, Halten, Rufumleitung, Anklopfen, Voice Mail
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Sechsweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	8
Lautstärkeregelung	Ja
Zusätzliche Funktionen	Stumm, Wahlwiederholung, Anruf fortsetzen, Do Not Disturb (DND), automatische Anrufbeantwortung, Breitband-Audio, Full Duplex, benutzerdefinierbare Bedienblende
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2
Voice Codecs	G.722, Opus, iLBC, G.711a-law, G.711mu-law, G.726, G.729ab
Servicequalität	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, Denial-of-Service (DoS) Angriffsschutz, TLS 1.2, SRTP, 256 Bit AES
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, IEEE 802.1ab, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), DSCP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Rauschunterdrückung, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Echo Cancellation (ECN)
Netzwerkmerkmale	8 SIP-Konten, Class 2 PoE, IEEE 802.3af, Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), OpenVPN
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	1000
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (tradionell), Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Isländisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Litauisch,

	Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
	Verschiedenes
Verbindungen	Handset-Stecker / RJ-9 USB / USB Typ A, 4-polig USB / 24 pin USB-C
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage / Aufstellbar
Enthaltene Kabel	Telefonhörerschnur Ethernetkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	20.7 cm
Tiefe	3.5 cm
Höhe	18.3 cm
Gewicht	810 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.