


Nothing CMF Buds 2 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon

Ohrstöpsel - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - orange

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Nothing
Hersteller Art. Nr.	A10600100
EAN/UPC	6974434225039



Beschreibung

CMF Buds 2 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - orange

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CMF Buds 2 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon
Produkttyp	True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth
Kompatibilität	iPhone, Android Telefon, Android-Tablet
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik
Zusätzliche Funktionen	Ping My Earbuds
Farbe	Orange
Kopfhörer-Formfaktor	Ohrstöpsel
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Kopfhörertechnik	Dynamisch
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.4
Soundmodus	Stereo
Soundeffekte	Transparenter Modus, Spielmodus, Spatial Audio, Dirac Opteo, Ultra Bass Technologie 2.0
Membrantyp	PMI/TPU
Active Noise Canceling	Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung	Ja
Mit Mikrofonen	6
Bedienungselement	Annehmen/Beenden, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, ANC-Modus
Intelligenter Assistent	ChatGPT
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos

Kompatibilität	iPhone, Android Telefon, Android-Tablet
Zusätzliche Funktionen	Ping My Earbuds
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohrhörer: 3.34 cm x 2.06 cm x 2.28 cm / 4.5 g Ladekoffer: 5.33 cm x 5.33 cm x 2.3 cm / 41.5 g
Gewicht	50.5 g
Farbe	Orange
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik
Merkmale	Berührungssteuerung, Windgeräuschreduzierung (WNR)
Schutz	Staubabweisend, wasserabweisend, IP55, IPX2 (Ladehülle)
Max. Betriebsabstand	10 m
Audioausgang	
Kopfhörer-Formfaktor	Ohrstöpsel
Kopfhörertechnik	Dynamisch
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth Audio Codec	SBC, AAC
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.4
Soundmodus	Stereo
Soundeffekte	Transparenter Modus, Spielmodus, Spatial Audio, Dirac Opteo, Ultra Bass Technologie 2.0
Active Noise Canceling	Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie	Hybrid Active Noise Cancelling
Membran	PMI/TPU - 11 mm
Magnetmaterial	Neodym N52
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte	2
Besonderheiten	Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Adaptive Transparenz-Technologie, Niedrig-Latenz-Modus
Mikrofon	
Formfaktor	Eingebaut
Mit Mikrofonen	6
Geräuschunterdrückung	Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie	Clear Voice Technology 3.0
Fernbedienung	
Steuerung	Annehmen/Beenden, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, ANC-Modus
Tracking	
Sensoren	In-Ear-Erkennungssensor
Internet der Dinge (IoT)	
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja

Intelligenter Assistent	ChatGPT
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Ladebox (460 mAh)
Unterstütztes Hostgeräte-OS	Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version, iOS 13 oder höher
Kennzeichnung	IP55
	Stromversorgung
Batterie	Headsetbatterie wiederaufladbar
Kapazität	53 mAh
Betriebszeit (bis zu)	13.5 Stunde(n)
Laufzeitdetails	Andauernde Wiedergabe (ANC OFF): bis zu 13.5 Stunden Andauernde Wiedergabe (ANC OFF / mit enthaltenem Ladecase): bis zu 55 Stunden Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN / Transparenzmodus): bis zu 7.5 Stunden Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung ON / Transparenzmodus / mit mitgelieferter Ladehülle): bis zu 32 Stunden Maximale Gesprächsdauer (Geräuschunterdrückung AUS / mit Lade-Case): bis zu 35 Stunden Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 8.5 Stunden Maximale Gesprächsdauer (Geräuschunterdrückung ON / Transparenzmodus / mit mitgelieferter Ladehülle): bis zu 30 Stunden Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung EIN / Transparenzmodus): bis zu 7 Stunden Durchgehende Wiedergabe (aktives Noise-Cancelling aus) (mit 10 Minuten Ladezeit / mit enthaltenem Ladecase): bis zu 7.5 Stunden Durchgehende Wiedergabe (aktives Noise-Cancelling ein) (mit 10 Minuten Ladezeit / mit enthaltenem Ladecase): bis zu 4 Stunden Durchgehende Wiedergabe (aktives Noise-Cancelling aus) (mit 10 Minuten Ladezeit): bis zu 4 Stunden Durchgehende Wiedergabe (aktives Noise-Cancelling ein) (mit 10 Minuten Ladezeit): bis zu 2.4 Stunden
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.