

Gigabyte MO27Q2 - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 2K @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	MO27Q2 EK
EAN/UPC	4719331862657



Beschreibung

Gigabyte MO27Q2 - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 2K @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte MO27Q2 - OLED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2057770
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Hub, USB PD 18 Watt
Native Auflösung	2K 2560 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.2292 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.03 cm x 18.75 cm x 49.954 cm

Gewicht	6.7 kg
Kennzeichnung	ClearMR 10000 Zertifizierung

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2057770
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Hub
USB-Spannungsversorgung	18 Watt
Native Auflösung	2K 2560 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.2292 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% DCI-P3
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Besonderheiten	Bild für Bild, flimmerfreie Technologie, Crosshair Display, mit Game-Timer, Picture-in-Picture, Nachtsichtmodus, Monitorkalibrierung Delta E<2, 6-Achsen-Farbkontrolle, 10-bit Farbtiefe, FPS-Counter, Black Equalizer 2.0, Eagle Eye, OSD Sidekick, Dashboard, KVM, Auto-Update, ClearMR 13000, Tactical Switch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.03 cm x 18.75 cm x 49.954 cm - mit Fuß
Gewicht	6.7 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 (DSC (Display Stream Compression)) Kopfhörer USB 3.2 Upstream 2 x USB 3.2 Downstream USB-C Upstream (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 18 W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	30
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	ClearMR 10000 Zertifizierung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	28 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	34 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	41 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.03 cm - Tiefe: 18.75 cm - Höhe: 49.954 cm - Gewicht: 6.7 kg Ohne Fuß - Breite: 61.03 cm - Tiefe: 6.42 cm - Höhe: 35.64 cm - Gewicht: 5.1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	86 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	47 cm
Transportgewicht	11.63 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.