

Gigabyte MO27Q2A ICE - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 2K @ 280 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	MO27Q2A ICE
EAN/UPC	4719331873493



Beschreibung

Gigabyte MO27Q2A ICE - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 2K @ 280 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte MO27Q2A ICE - OLED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2414097
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub, USB PD 18 watt
Native Auflösung	2K 2560 x 1440 bei 280 Hz
Pixelpitch	0.2292 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Pivot (Rotation), Drehung, Höhe
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61 cm x 19 cm x 49.9 cm

Gewicht	6.59 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2414097
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
USB-Spannungsversorgung	18 watt
Native Auflösung	2K 2560 x 1440 bei 280 Hz
Pixelpitch	0.2292 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Besonderheiten	VESA Certified ClearMR 15000, flimmerfreie Technologie, Bild für Bild, Bild in Bild, Monitorkalibrierung Delta E<2, KVM, Taktischer Schalter 2.0, ultra-clear mode, AI OLED Care, Nachtsichtmodus, Black Equalizer 2.0, mit Game-Timer, Crosshair Display, benutzerdefinierter Kühlkörper, Kühlung ohne Lüfter, Graphenfilm, schmaler Rahmen, Variable refresh rate (VRR)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61 cm x 19 cm x 49.9 cm - mit Fuß
Gewicht	6.59 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort

	Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB 3.2 Upstream (Typ B) 2 x USB 3.2 downstream (Typ A) USB-C (DisplayPort Alt Modus, Leistung bis zu 18W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Pivot (Rotation), Drehung, Höhe
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	30
Rotationswinkel	0/+90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel, Kabelclip
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
MTBF	30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	28 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	35 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 49.9 cm - Gewicht: 6.59 kg Ohne Fuß - Breite: 61 cm - Tiefe: 6.5 cm - Höhe: 35.8 cm - Gewicht: 5.09 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	86 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	47 cm
Transportgewicht	11.93 kg
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Garantie gegen Einbrennen - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.