HP Smart Tank 7308 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - wiederbefüllbar - Legal (216 x 356 mm)



(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 15 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9B5C6A#BHC
EAN/UPC	0198122914203

Beschreibung

Verbinden, arbeiten, die Produktivität Ihres Business steigern – ein Kinderspiel mit diesem Drucker ganz ohne Druckerpatronen/-kartuschen. Sichern Sie sich außerdem hervorragende Druckqualität zu niedrigen Kosten – Original HP Tinte für bis zu drei Jahre ist im Lieferumfang enthalten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Smart Tank 7308 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Ostseeraum, Irland, Nordische Länder, Großbritannien, Westeuropa
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Monatliche Kapazität (max.)	5000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	400 - 800 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt

© 2026 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Zeitplan Ein, Zeitplan Aus, HP Auto-Off Technology, Mopria-zertifiziert, Scan-to-PDF
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.75 cm x 36.4 cm x 24.03 cm
Gewicht	7.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	5000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	400 - 800 Seiten
Bildschirm	2 Zeilen
Anzeigefunktionen	Icon LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Zeitplan Ein, Zeitplan Aus, HP Auto-Off Technology, Mopria-zertifiziert, Scan-to-PDF
Lokalisierung	Ostseeraum, Irland, Nordische Länder, Großbritannien, Westeuropa
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	256 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	Skalieren, Ausweiskopie, Qualitätsanpassung
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	704 Düsen (schwarz), 588 Düsen (farbe)
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	16 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	250 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), A4 (210 x 297 mm), 88.9 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Formate für randlose Fotos	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 250 g/m² Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Scannen: bis zu 8 ipm (A4/Letter A) - S/W (200 dpi) Scannen: bis zu 8 ipm (A4/Letter A) - Farbe (200 dpi)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x LAN
Betriebssystemunterstützung	Windows 11, Windows 10, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8, Windows 8.1, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, macOS 14 Sonoma,

	macOS 15 Sequoia
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.1 watt
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	2 x Tintenflasche (Schwarz) - HP 32XL 1 x Tintenflasche (Cyan) - HP 31 1 x Tintenflasche (Magenta) - HP 31 1 x Tintenflasche (Gelb) - HP 31 1 x Druckkopf (Schwarz) 1 x Druckkopf (Gelb / Cyan / Magenta)
Kompatible Standards	CISPR 32:2015, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, CISPR 24:2010+A1:2015, EN 55024:2010+A1:2015, EN55035:2017+A11:2020, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC CFR47 Part 15 B, ICES-003:2020 Issue 7, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.2, IEC 60950-1, IEC 62368-1 Second Edition, CSA, NRTL, RED, EN 62368-1 Second Edition, NEMKO, GS, Mexico NOM, NYCE, EAC, China CCC
	Abmessungen und Gewicht
Breite	42.75 cm
Tiefe	36.4 cm
Höhe	24.03 cm
Gewicht	7.7 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	48.4 cm
Transporttiefe	28.4 cm
Transporthöhe	41 cm
Transportgewicht	10.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	59.4 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH(non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.