

# Synology Disk Station DS925+ - NAS-Server - 4 Schächte

SATA-600 / NVMe - HDD - RAID JBOD - 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Storage Systeme |
| Hersteller          | Synology        |
| Hersteller Art. Nr. | DS925+          |
| EAN/UPC             | 4711174726004   |



## Beschreibung

Synology Disk Station DS925+ - NAS-Server - 4 Schächte - SATA-600 / NVMe - HDD - RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10 - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

## Hauptmerkmale

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                          | Synology Disk Station DS925+ - NAS-Server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gerätetyp                                    | NAS-Server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Host-Konnektivität                           | 2.5 Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. unterstützte Kapazität                  | 200 TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 4 (Max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)          | 19.9 cm x 22.3 cm x 16.6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht                                      | 2.26 kg ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prozessor                                    | 1 x AMD Ryzen V1500B 2.2 GHz (Quad-Core)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Massenspeicher-Controller                    | RAID SATA-600 / NVMe RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Netzwerk                                     | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leistung                                     | Lokales Benutzerkonto: 512<br>Lokales Gruppenkonto: 128<br>Maximale Anzahl von freigegebenen Ordnern: 128<br>Maximale Anzahl von synchronisierenden Aufgaben für gemeinsame Ordner: 8<br>Anzahl der hybriden Freigabeverzeichnisse: 10<br>Systemprotokoll und Benachrichtigungszentrum: 800<br>Maximale Anzahl von Benutzern: 150<br>Maximaler iSCSI LUN: 2 |
| RAM                                          | 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stromversorgung                              | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätetyp                                    | NAS-Server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Host-Konnektivität                           | 2.5 Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gesamtspeicherkapazität                      | 0 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. unterstützte Kapazität                  | 200 TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 4 (Max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Breite                                       | 19.9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiefe                                        | 22.3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe                                         | 16.6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gewicht                                      | 2.26 kg ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Integrierte Peripheriegeräte                 | 2 x 92 mm Lüfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prozessor / Arbeitsspeicher</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Installierte Prozessoren                     | 1 x AMD Ryzen V1500B 2.2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anz. der Kerne                               | Quad-Core                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. unterstützte Anzahl                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RAM                                          | 4 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leistungsmerkmale                            | ECC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Massenspeicher-Controller</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ                                          | RAID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schnittstellentyp                            | SATA-600 / NVMe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RAID Level                                   | JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Festplatte</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ                                          | HDD - Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Netzwerk</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data Link Protocol                           | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Netzwerk/Transportprotokoll                  | HTTP, HTTPs, FTP, iSCSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Remoteverwaltungsprotokoll                   | HTTP, HTTPS, SNMP, LDAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kompatibilität mit Netzwerk-Services         | Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), FTP, Microsoft CIFS, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1), Server Message Block 2.0 (SMB 1.0), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV) |
| Leistung                                     | Lokales Benutzerkonto: 512<br>Lokales Gruppenkonto: 128<br>Maximale Anzahl von freigegebenen Ordnern: 128<br>Maximale Anzahl von synchronisierenden Aufgaben für gemeinsame Ordner: 8<br>Anzahl der hybriden Freigabeverzeichnis: 10<br>Systemprotokoll und Benachrichtigungszentrum: 800<br>Maximale Anzahl von Benutzern: 150<br>Maximaler iSCSI LUN: 2             |
| Leistungsmerkmale                            | SSD read-write cache, SSD-Verkleidung, RAID-Migration, Rsync-kompatibel, ACL Support, NFS Kerberos-Authentifizierung, Vollständige Systemsicherung, Hochverfügbarkeit, DLNA-Support, VPN-Server                                                                                                                                                                       |

|                                       |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                        |
| Erweiterungseinschübe                 | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)                                                                                                                                         |
| Erweiterungssteckplätze               | 2 x M.2 2280                                                                                                                                                                                            |
| Schnittstellen                        | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45<br>2 x USB 3.2 Gen 1<br>1 x Erweiterungsanschluss - USB-C                                                                                                              |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                    |
| Enthaltene Kabel                      | 2 x Netzkabel                                                                                                                                                                                           |
| Leistungsmerkmale                     | Hardwareverschlüsselung, Stromwiederherstellung, geplantes Ein-/Ausschalten, LED-Anzeige, Wake-On-LAN, Kensington-Sicherheitssteckplatz, Reset-Taste, DriveLock, H.265-Codierung, H.264 Verschlüsselung |
| Produktzertifizierungen               | FCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, BIS, RoHS                                                                                                                                                     |
| Mitgeliefertes Zubehör                | Zubehör-Set, Netzkabel                                                                                                                                                                                  |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                  |
| Stromversorgungsgerät                 | Externes Netzteil                                                                                                                                                                                       |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                       |
| Leistungsaufnahme im Betrieb          | 37.91 Watt                                                                                                                                                                                              |
| Gestellte Leistung                    | 100 Watt                                                                                                                                                                                                |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                                               |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 3 Jahre                                                                                                                                                                            |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                             |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                                                                                    |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                                                                                                                                                   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95%                                                                                                                                                                                                 |
| Geräuscentwicklung                    | 20.5 dBA                                                                                                                                                                                                |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.