

## HP LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+ -Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm)

(Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 60 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 60 Seiten/Min. (Drucken) - 2180 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - USB 3.0 - USB 2.0-Host - USB 3.0-Host

Gruppe Multifunktionsgeräte

Hersteller HP

Hersteller Art. Nr. AQ1E2A#B19
EAN/UPC 0198828506832



## Beschreibung

Hauptmerkmale

Steigern Sie die Produktivität im Büro mit rasend schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten sowie einfacher Verwaltung. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptillerkillate	
Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+ - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10.000 - 60.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 203 x 98 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	25.65 cm (10.1")



Originalgröße	A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	68 x 127 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, mattes Papier, Recycling-Papier, leichtes Papier, Bondpapier, glänzendes Papier, schweres Papier, schweres glänzendes Papier, extra schweres Papier, Karton, Transparentfolien, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopfpapier, Vordruck, vorperforiertes Papier
Standardmedienkapazität	2180 Blatt
Max. Medienkapazität	2180 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0-Host, USB 3.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan zu Job-Speicher, Scan-to-E-Mail, Scan zu Netzwerkordner, Scannen auf USB-Laufwerk, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Scannen an FTP, Scannen auf sFTP, Scan auf SharePoint, Scan-to-PDF, Scannen in die Cloud, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Drucker mit aktivierter dynamischer Sicherheit
Stromversorgung	Wechselstrom 120 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58.5 cm x 69.5 cm x 118.9 cm
Gewicht	131.41 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

## Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	TrueType x 84
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10.000 - 60.000 Seiten
Display-Diagonale	25.65 cm (10.1")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen, Rotierend, Lautsprecher
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0-Host, USB 3.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan zu Job-Speicher, Scan-to-E-Mail, Scan zu Netzwerkordner, Scannen auf USB-Laufwerk, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Scannen an FTP,



	Scannen auf sFTP, Scan auf SharePoint, Scan-to-PDF, Scannen in die Cloud, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Drucker mit aktivierter dynamischer Sicherheit
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	6 GB
Max. unterstützter Speicher	6 GB
Festplattenlaufwerk	256 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Zweiseitiges Kopieren, Bildanpassung, N-up, Sortierung der Kopien, Broschürenerstellung, Wasserzeichen, Image Overlay, Edge Erase, Job Build, Vorschau, Bildverschiebung, Unterdrückung leerer Seiten
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	6.5 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS / CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 203 x 98 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 500 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Schnellwahl	1000 Rufnummer(n)
Rundsenden	210 Rufnummern



Funktionen	Automatische Verkleinerung, automatische Wahlwiederholung, Faxweiterleitung, Faxabruf, Faxschutzeinrichtung, LAN-Fax
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	68 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	325 g/m <sup>2</sup>
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	39,2 kg (Bond)
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, mattes Papier, Recycling-Papier, leichtes Papier, Bondpapier, glänzendes Papier, schweres Papier, schweres glänzendes Papier, extra schweres Papier, Karton, Transparentfolien, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopfpapier, Vordruck, vorperforiertes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), Oficio (216 x 343 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), RA4 (215 x 305 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), RA3 (305 x 430 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 100 x 150 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C6 (114 x 162 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	2180 Blatt
Max. Medienkapazität	2180 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 300 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 45 g/m² - 255 g/m²; Gewicht (Pfund): 12 lbs - 68 Pfund 4 x Zufuhrfach - 520 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m² - 325 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 80 lbs Ausgabefach - 500 Blatt Mehrzweckfach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. (A4/Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A3) - S/W, Normal Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (Tabloid) - S/W, Normal Drucken: bis zu 60 Seiten/Min Farbe (ISO) Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A3) - Farbe Normal Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (Tabloid) - Farbe Normal Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (Tabloid) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A3) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (Tabloid) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (Tabloid) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (Tabloid) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (Tabloid) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (Tabloid) - Farbe Normal



Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 90 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 90 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Normal Scannen: bis zu 85 Seiten/Min. (A3) - normal Scannen: bis zu 85 Seiten/Min. (Tabloid) - normal Scannen: bis zu 170 Seiten/Min. (A3) - normal Duplex Scannen: bis zu 300 Seiten/Min. (A4/Letter A) - normal Duplex Scannen: bis zu 170 Seiten/Min. (Tabloid) - normal Duplex Verbindungen Schnittstellen 1 x USB 3.0 1 x USB 3.0-Host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host Sicherheitsprotokolle & IPv6-Support, IPv4-Unterstützung, Apple Bonjour, SNMP 3, SNMP 1, SNMP 2c, IPsec, Merkmale Kerberos, LDAP, SSL, TLS, 802.1x, EAP-PEAP, EAP-TLS Windows 11, Windows 10, Windows Client OS, Android, iOS, Mobile OS, macOS Ventura Betriebssystemunterstützung 13.0, macOS 14 Sonoma, macOS 12 Monterey, Windows 8.1 Software inbegriffen HP Web Jetadmin, HP Security Manager Stromversorgung Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120 V (50/60Hz) Stromverbrauch bei Betrieb 1013.14 Watt Stromverbrauch im Standby-36.29 Watt Modus Stromverbrauch im Schlafmodus 0.74 Watt Verschiedenes 100 Sek. Aufwärmzeit Ausgabezeit erste Kopie s/w 3.2 Sek. 4.2 Sek. Ausgabezeit erste Kopie Farbe Kompatible Standards UL/cUL, ACA, TUV Mark, GS, BSMI, CCC, BIS, PSB, EMC, CISPR 22:2008 (International) Klasse A, CISPR 32:2015 (International) Class A, EN 55032:2015 Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN 60601-1-2:2015, EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003 Issue 7: 2020 Class A, DE-UZ 219, TIA-968-B-3, FCC Part 68, IC CS-03 Part 1 Issue 9 Am5, Mar 2016, ETSI ES 203 021-1 V2.1.1, ETSI ES 203 021-2 V2.1.2, ETSI ES 203 021-3 V2.1.2, TE-001 Issue 5, AS/CA S002:2010, PTC 200:2006, IT ECO Declaration, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62368-1:2018, EN 62368-1:2020+A11:2020, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EN 62471:2008, IEC 62471:2006, LVD 2014/35/EU, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, FCC Klasse A zertifiziert Umweltschutzstandards **ENERGY STAR zertifiziert** la Kompatibel mit Blauem Engel Ja Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Abmessungen und Gewicht



Breite	58.5 cm
Tiefe	69.5 cm
Höhe	118.9 cm
Gewicht	131.41 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	89 cm
Transporttiefe	97.2 cm
Transporthöhe	139.4 cm
Transportgewicht	170.91 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	54 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.