

MSI MAG 274UPDF E16M - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 160 Hz - Fast IPS - 1000 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 1000 - 0.5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3CF09H-012
EAN/UPC	4711377299022



Beschreibung

Der MSI MAG 274UPDF E16M ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor, der mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 für eine hervorragende Bildleistung sorgt. Mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und Quantum-Dot-Technologie bietet er lebendige Farben und eine beeindruckende Helligkeit von bis zu 1000 cd/m² sowie ein dynamisches Kontrastverhältnis von 1000000000:1. Die Reaktionszeit von 0,5 ms sorgt für flüssige Bewegungen bei Spielen und Multimedia-Anwendungen, während die fortschrittliche Fast IPS-Technologie einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad bietet, der konsistente Farben und Klarheit aus praktisch jeder Position ermöglicht. Benutzerfreundliche Funktionen wie Höhenverstellung, Neigung, Schwenkbarkeit und Drehbarkeit verbessern den ergonomischen Komfort. Mit mehreren Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, eignet sich dieser Monitor für eine Vielzahl von Konfigurationen. Darüber hinaus verbessert die Unterstützung für HDR1000 das Seherlebnis mit detailreichen Darstellungen in dunklen und hellen Szenen, sodass er sich sowohl für Spiele als auch für professionelle Anwendungen eignet. Das 3-seitige randlose Design maximiert den Bildschirmplatz und schafft ein beeindruckendes Erlebnis, wodurch der MSI MAG 274UPDF E16M eine wertvolle Ergänzung für jeden Arbeitsbereich oder jedes Entertainment-Center ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MAG 274UPDF E16M - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2294883
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 160 Hz
Pixelpitch	0.15525 mm
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 1000000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 1000
Reaktionszeit	0,5 ms (Grau-zu-Grau min.)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1.07B (8-bit + FRC)
Farbraum	100% Adobe RGB, 98% DCI-P3, 143% sRGB (CIE 1976)

Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.31 cm x 22.79 cm x 42.353 cm
Gewicht	7.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2294883
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 160 Hz
Pixelpitch	0.15525 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 1000
Farbunterstützung	1.07B (8-bit + FRC)
Farbraum	100% Adobe RGB, 98% DCI-P3, 143% sRGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	0,5 ms (Grau-zu-Grau min.)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 320 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	180 - 356 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Quantum Dot technology
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, an 3 Seiten ohne Blende, 1152 lokale Dimmzonen, Konsolenmodus, Dual-Mode-Display (4K 160 Hz oder FHD 320 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.31 cm x 22.79 cm x 42.353 cm - mit Fuß
Gewicht	7.5 kg

	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4a USB-C (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 15 W) Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	43 kWh/1.000 h
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.31 cm - Tiefe: 22.79 cm - Höhe: 42.353 cm - Gewicht: 7.5 kg Ohne Fuß - Breite: 61.31 cm - Tiefe: 6.677 cm - Höhe: 37.531 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	91 cm
Transporttiefe	17 cm
Transporthöhe	47 cm
Transportgewicht	11.45 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.