

Elo Touch Solutions Elo I-Series 3 - All-in-One (Komplettlösung) - Pentium J6426 / 2 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics - 1GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (mit Win 10 IoT Lizenz)



Monitor: LED 39.624 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz
Touchscreen - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------------|
| Gruppe | POS-Ausstattung |
| Hersteller | Elo Touch Solutions |
| Hersteller Art. Nr. | E424795 |
| EAN/UPC | 0843173163628 |

Beschreibung

Elo I-Series 3 - All-in-One (Komplettlösung) - Pentium J6426 / 2 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics - 1GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (mit Win 10 IoT Lizenz) - Monitor: LED 39.624 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - Schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Elo I-Series 3 - All-in-One (Komplettlösung) - Pentium J6426 2 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - LED 39.624 cm (15.6") |
| Typ | Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) |
| Prozessor | Intel Pentium J6426 / 2 GHz (bis zu 3 GHz, (Quad-Core)) |
| Cache-Speicher | 1.5 MB L2 |
| Cache pro Prozessor | 1.5 MB |
| RAM | 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR5 SDRAM |
| Festplatte | SSD 256 GB - PCI Express - M.2 - NVM Express (NVMe) |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Monitor | 39.624 cm (15.6") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 16:9 - Touchscreen |
| Grafik-Controller | Intel UHD Graphics |
| Audioausgang | Stereo |
| Netzwerk | 802.11a, Wi-Fi 5, 802.11b/g/n, 1GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 |
| Stromversorgung | (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (Windows 10 IoT Enterprise verfügbar durch Herunterstufungsrechte von Windows 11 IoT Enterprise) + Windows 10 IoT Enterprise Lizenz |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.28 cm x 1.53 cm x 22.34 cm |
| Gewicht | 1.6 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

Ausführliche Details

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| | Allgemein |
| Typ | Personal-Computer |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
| Integrierte Peripheriegeräte | Zwei 2 W Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farbe | Schwarz |
| | Prozessor / Chipsatz |
| CPU | Intel Pentium J6426 |
| Taktfrequenz | 2 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| | Cache-Speicher |
| Installierte Größe | L2 - 1.5 MB |
| Cache pro Prozessor | 1.5 MB |
| | RAM |
| Installierte Anzahl | 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 3200 MT/s |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MT/s |
| Formfaktor | SO-DIMM 262-Pin |
| Steckplatz | 1 (Gesamt) / 0 (frei) |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
| | Festplattenlaufwerk |
| Typ | SSD - M.2 |
| Kapazität | 1 x 256 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express |
| Merkmale | NVM Express (NVMe) |
| | Optischer Speicher |

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | Kein optisches Laufwerk |
| | Monitor |
| Monitortyp | LED |
| Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Diagonalabmessung | 39.624 cm (15.6") |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Helligkeit | 255 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Monitormerkmale | TouchPro Pro projektive kapazitive (PCAP) Technologie, 16.2 million colors |
| | Grafik-Controller |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
| | Audioausgang |
| Soundmodus | Stereo |
| Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal |
| | Netzwerk |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x Kopfhörer/Mikrofon 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 4 x USB 3.0 1 x USB-C |
| | Verschiedenes |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| VESA-Halterung | 75 x 75 mm, VESA |
| Kennzeichnung | cUL, UL, TUV, RCM, UKCA, CB, Argentina S-Mark, ANATEL, VCCI, MIC, Mexico NOM, CoC |
| | Stromversorgung |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 65 Watt |

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 30 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 2 Watt |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (Windows 10 IoT Enterprise verfügbar durch Herunterstufungsrechte von Windows 11 IoT Enterprise) + Windows 10 IoT Enterprise Lizenz |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 36.28 cm |
| Tiefe | 1.53 cm |
| Höhe | 22.34 cm |
| Gewicht | 1.6 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 46 cm |
| Transporttiefe | 17.8 cm |
| Transporthöhe | 32.1 cm |
| Transportgewicht | 4 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.