

Bang & Olufsen BeoSound A1 - 3rd Generation -

Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth 5.1 - App-gesteuert - 60 Watt - zweiweg - Eucalyptus Green - für BeoPlay A1

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Bang & Olufsen
Hersteller Art. Nr.	1736009
EAN/UPC	5705260123838



Beschreibung

Ganz gleich, wo Sie sind, mit wem Sie zusammentreffen oder was Sie sich vorgenommen haben: Bringen Sie Schönheit in diesen Moment. Die Beosound A1 bietet stundenlangen, ungestörten musikalischen Hochgenuss in eleganter, kompakter Form und kann zudem von allen Anwesenden genutzt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bang & Olufsen BeoSound A1 - 3rd Generation - Lautsprecher - tragbar - kabellos
Produkttyp	Lautsprecher - tragbar
Schutz	Staubgeschützt, wasserfest, sanddicht
Lautsprechertyp	Zweiweg - aktiv
Dauerstrom	60 Watt
Frequenzgang	54 - 20000 Hz
Verstärker Ausgangsleistung	Niedrig (30W) + Hoch (30W) - D
Verstärker	Integriert
Schnittstellen	Bluetooth 5.1
Farbe	Eucalyptus Green
Stromversorgung	DC 5 V
Energieoptionen	USB-Ladefunktion
Batterie	Lautsprecherbatterie wiederaufladbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.3 cm x 13.3 cm x 4.6 cm
Gewicht	576 g
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie mit Produktregistrierung
Entwickelt für	BeoPlay A1

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Lautsprecher - tragbar

Besonderheiten	Microsoft Swift Pair, Fast Pair-Technologie, Stereo-Paarung, Multipoint, Freisprechfunktion
Freisprechfunktion	Ja
Mikrofon	3 Mikrofonanordnungen
Schutz	Staubgeschützt, wasserfest, sanddicht
Farbe	Eucalyptus Green
Gehäusematerial	Glasperlgestrahltes Aluminium, Polymer, Leder
Designmerkmale	Integrierter Ledertrageriemen, von Cecilie Manz entworfen
Lautsprechersystem	
Lautsprechertyp	Zweiweg - aktiv
Dauerstrom	60 Watt
Frequenzgang	54 - 20000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)	92 dB
Verstärker	Integriert
Verstärkerklasse	D
Verstärkerausgangsleistung	Niedrig (30W) + Hoch (30W)
Abdeckungen	360°
Schnittstellen	Bluetooth 5.1
Bluetooth Audio Codec	AAC, aptX Adaptive
Steuerung	Stummtaste, Lautstärke, Wiedergabe/Pause, Bluetooth-Quelle
App-Steuerung	Ja
Einzelheiten des Lautsprechersystems	
Treiberdetails	Lautsprecher: Woofer-Treiber - 82.6 mm (3.25") Lautsprecher: Tweeter-Driver - 15.24 mm (0.6")
Verbindungen	
Anschlusstyp	USB (USB Type-C)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	USB-C-Kabel (1,25 m)
Kennzeichnung	Cradle to Cradle (C2C) Bronze, IP67, MFI
Stromversorgung	
Stromquelle	Batterie
Erforderliche Netzspannung	DC 5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
Optionen	USB-Ladefunktion
Batterie	
Typ	Wiederaufladbar
Kapazität (Ah)	3300 mAh
Betriebszeit (bis zu)	24 Stunden
Ladezeit	3 Stunden

Maße und Gewicht	
Breite	13.3 cm
Tiefe	13.3 cm
Höhe	4.6 cm
Gewicht	576 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Begrenzte Garantie - 5 Jahre - nach Registrierung
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Bang & Olufsen BeoPlay A1

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.