

Ledvance PERFORMANCE - Glühbirne mit LED-Filament - Form: P - matt Finish - E14 - 3.4 W (Entsprechung 40 W)

Klasse D - Warmweiß - 2700 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854439216
EAN/UPC	4099854439216



Beschreibung

Die LEDVANCE PERFORMANCE-Glühbirne vereint Effizienz und Stil und strahlt ein warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 2700 K aus. Diese LED-Glühbirne mit Glühfaden liefert eine Lichtleistung von 470 Lumen bei einem Energieverbrauch von nur 3,4 W, was einer herkömmlichen 40-W-Glühbirne entspricht. Mit ihrer mattierten Oberfläche wertet diese Glühbirne die Ästhetik jedes Raums auf und gewährleistet gleichzeitig photobiologische Sicherheit, was sie zu einer ersten Wahl für umweltbewusste Verbraucher macht. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden und der Fähigkeit, sofort zu leuchten, erfüllt diese Glühbirne sowohl praktische Anforderungen als auch Komfortansprüche.

Diese vielseitige Glühbirne mit E14-Sockel ist dimmbar und lässt sich an verschiedene Lichtverhältnisse anpassen, wodurch sie für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet ist. Mit einem Abstrahlwinkel von 300 Grad sorgt diese ungerichtete Lichtquelle für eine gleichmäßige Ausleuchtung im gesamten Raum. Ihr energieeffizientes Design sowie die Quecksilberfreiheit und die Einhaltung verschiedener Sicherheitsstandards, darunter IP20 und UKCA, unterstreichen das Engagement von LEDVANCE für Qualität und Sicherheit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE PERFORMANCE - Glühbirne mit LED-Filament - Form: P - matt Finish - E14 - 3.4 W - Warmweiß - 2700 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2162512
Art der Lichtquelle	Glühbirne mit LED-Filament
Form	P
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	E14
Wattzahl	3.4 W
Wattzahlentsprechung	40 W
Energieeffizienzklasse	D
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtleistung	470 lm
Strahlwinkel	300 Grad
Dimmbar	Ja
Benötigte Spannung	AC 220-240 V

Benötigte Frequenz

50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2162512
	Lichtquelle
Typ	Glühbirne mit LED-Filament
Form	P
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	E14
Wattzahl	3.4 W
Wattzahlentsprechung	40 W
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch pro 1.000 h	4 kWh
Leistungsfaktor	0.4
Lampenstrom	23 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	827
Lichtleistung	470 lm
Leuchtstärke	138 lm/W
Strahlwinkel	300 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Bereich (360°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Ja
Lebensdauer	25000 Stunden
Schaltzyklen	100000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Sofort volles Licht, quecksilberfrei, photobiologische Sicherheit (RG1), ungerichtete Lichtquelle, Mains Light Source (MLS)
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220-240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus	0 watt
	Verschiedenes
Produktmaterial	Glas

Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, EAC, UKCA
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	45 mm
Länge	80 mm
Gewicht	16.5 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	4.6 cm x 4.6 cm x 8.6 cm / 25.5 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.