

ARLO Pro FLW2001 - Netzwerk-Überwachungskamera - wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2560 x 1440 - 2K - Audio - Wi-Fi - 2.4GHz radio (Packung mit 2)

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	ARLO
Hersteller Art. Nr.	FLW2201-100EUS
EAN/UPC	0193108148016



Beschreibung

Arlo Pro FLW2001 ist eine vielseitige Überwachungskamera, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich konzipiert ist. Mit einer digitalen Videoauflösung von 2560 x 1440 und einem Sichtfeld von 160 Grad sorgt diese Kamera dafür, dass kein Detail übersehen wird. Der integrierte Flutlicht-Sensor sorgt mit 2000 Lumen für gute Sichtbarkeit, während das wasserabweisende Design für Langlebigkeit bei verschiedenen Wetterbedingungen sorgt. Damit ist sie die ideale Wahl für die rund um die Uhr Überwachung von Räumen.

Die Konnektivität ist nahtlos dank Wi-Fi-Unterstützung und Kompatibilität mit intelligenten Assistenten wie Google Assistant, Alexa und IFTTT. Funktionen wie Live-Streaming, High Dynamic Range (HDR) und Zwei-Wege-Audio verbessern das Benutzererlebnis und erleichtern die Interaktion und Fernüberwachung. Darüber hinaus sorgen Funktionen wie Audioerkennung, Bewegungserkennung und Cloud-Backup für Sicherheit und machen die Arlo Pro FLW2001 zur ersten Wahl für die Überwachung Ihres Zuhauses.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Arlo Pro FLW2001 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - wasserfest
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.2 cm x 26.5 cm x 16.9 cm
Gewicht	843.5 g
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	24 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	4 MP
Brennweite	14 mm

Schnittstellen	2.4GHz radio
Plattform	Apple HomeKit
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant, IFTTT
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsmerkmale	High Dynamic Range (HDR), Entzerrung, 160° Sichtfeld (diagonal), 2000 Lumen Flutlicht-Sensor, eingebaute Sirene, echo cancelation, noise reduction, 10m detect distance, Audioerkennung, Live-Streaming, talkback, Cloud-Sicherung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 45 °C

Ausführliche Details

	Allgemein
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	17.2 cm
Tiefe	26.5 cm
Höhe	16.9 cm
Gewicht	843.5 g
Lokalisierung	Europa
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - wasserfest
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Digitales Zoom	12
Infrarot-LEDs	Ja
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	24 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	High Dynamic Range (HDR), Entzerrung, 160° Sichtfeld (diagonal), 2000 Lumen Flutlicht-Sensor, eingebaute Sirene, echo cancelation, noise reduction, 10m detect distance, Audioerkennung, Live-Streaming, talkback, Cloud-Sicherung
	Bildsensor
Typ	4 MP
	Objektivkonstruktion
Brennweite	14 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)	130

Vertikales Blickfeld (Grad)	67
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	160
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	2.4GHz radio
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Abzweigdose, S-Haken, 2 Schraubkappen
Kennzeichnung	IP65, RoHS, REACH, DOC, RED, UN38.3
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Plattform	Apple HomeKit
Kommunikationstechnologie	Wi-Fi
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant, IFTTT
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	30.25 cm
Transporttiefe	31.1 cm
Transporthöhe	23.1 cm
Transportgewicht	3.25 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.