HP LaserJet Enterprise MFP 8601dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 297 x 432 mm (Original)

A3/Ledger (Medien) - bis zu 70 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 70 Seiten/Min. (Drucken) - 2180 Blatt - Gigabit LAN - USB 2.0-Host - USB 3.0 - USB 3.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9S186A#B19
EAN/UPC	0198828506290

Beschreibung

Steigern Sie die Produktivität im Büro mit rasend schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten sowie einfacher Verwaltung.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise MFP 8601dn - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10.000 - 60.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 70 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 70 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	25.65 cm (10.1")
Originalgröße	68 x 127 mm (Min.) - 297 x 432 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Mediengröße	64 x 127 mm (Min.) - 320 x 457.2 mm (Max)

© 2025 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Folie / Film, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, Postkarten, Vordruck, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Standardmedienkapazität	2180 Blatt
Max. Medienkapazität	2180 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0-Host, USB 3.0, USB 3.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-PDF, Scan zu Netzwerkordner, Scan auf SharePoint, Scannen an FTP, Scannen auf sFTP, Scan-to-Network, Scan zu Job-Speicher, Open Extensibility Platform (OXP), Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Scannen in die Cloud, Drahtlosdirektdruck, PrinterOn Print
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58.5 cm x 69.5 cm x 115.8 cm
Gewicht	107.42 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	TrueType x 84
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10.000 - 60.000 Seiten
Display-Diagonale	25.65 cm (10.1")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen, Rotierend, Lautsprecher
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0-Host, USB 3.0, USB 3.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-PDF, Scan zu Netzwerkordner, Scan auf SharePoint, Scannen an FTP, Scannen auf sFTP, Scan-to-Network, Scan zu Job-Speicher, Open Extensibility Platform (OXP), Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Scannen in die Cloud, Drahtlosdirektdruck, PrinterOn Print
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa

	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	6 GB
Max. unterstützter Speicher	6 GB
Festplattenlaufwerk	256 GB
Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 70 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Broschürenerstellung, N-up, Wechsel der Ausrichtung bei beidseitigem Kopieren, Ausweiskopie, Wasserzeichen, Image Overlay, Edge Erase, Job Build
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 70 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7
Automatisch beidseitig	Ja
	Scannen
Scanelement	CIS / CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	68 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	297 x 432 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Min. Mediengröße	64 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	325 g/m²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Folie / Film, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, Postkarten, Vordruck, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Unterstützte Mediengrößen	A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Oficio (216 x 343 mm), 100 x 150 mm, RA3 (305 x 430 mm), SRA4 (225 x 320 mm), B4 (250 x 353 mm), B5

	(176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 98 x 139.7 mm, Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), RA4 (215 x 305 mm), 320 x 457.2 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	2180 Blatt
Max. Medienkapazität	2180 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 300 Blatt Gewicht: 45 g/m² - 199 g/m²; Gewicht (Pfund): 12 lbs - 53 lbs 2 x Zufuhrfach - 520 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 325 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 39,2 kg (Bond) 2 x Zufuhrfach - 520 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 80 lbs Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 325 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 39,2 kg (Bond) Ausgabefach - 500 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 70 Seiten/Min. (A4/Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A3) - S/W, Normal Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (Tabloid) - S/W, Normal Drucken: bis zu 70 Seiten/Min. (A4/Letter A) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 70 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (Tabloid) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 70 Seiten/Min. (A4/Letter A) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A3) - S/W, Normal Scannen: bis zu 90 ipm (A4/Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 180 ipm (A4/Letter A) - S/W doppelt normal Scannen: bis zu 100 ipm (Tabloid) - S/W doppelt normal Scannen: bis zu 100 ipm (A3) - S/W doppelt normal Scannen: bis zu 50 ipm (Tabloid) - S/W, Normal Scannen: bis zu 50 ipm (A3) - S/W, Normal
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0-Host USB 3.0 USB 3.0-Host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Apple Bonjour, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SSL, IPv4-Unterstützung, IPv6-Support
Betriebssystemunterstützung	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Android, iOS, macOS 12 Monterey, macOS 13, macOS 14 Sonoma
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1088.16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	35.07 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.74 Watt
	Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - HP 176A
Kompatible Standards	DE-UZ 219, UL, cUL, ACA, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, PSB, IT ECO Declaration, CISPR 22:2008 (International) Klasse A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1: 2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN 60601-1-2:2015, EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003 issue 7 Class A, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, IEC 62368-1:2018, EN 62368-1:2020+A11:2020, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, Laser Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EN 62471:2008, IEC 62471:2006, LVD 2014/35/EU, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014-10, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	58.5 cm
Tiefe	69.5 cm
Höhe	115.8 cm
Gewicht	107.42 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	89 cm
Transporttiefe	97.2 cm
Transporthöhe	136.4 cm
Transportgewicht	146.92 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	59 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.