

HP LaserJet Enterprise 8501x+ - Drucker - s/w

Duplex - Laser - A3/Ledger - 1200 x 1200 dpi - bis zu 70 Seiten/Min. - Kapazität: 2180 Blätter - USB 2.0-Host - Gigabit LAN - USB 3.0 - USB 3.0-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	AQ1E4A#B19
EAN/UPC	0198828507105

Beschreibung

Steigern Sie die Produktivität im Büro mit schnellen Druckgeschwindigkeiten und einfacher Verwaltung.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise 8501x+ - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern	Über 25 Nutzer
Gewicht	133.95 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch / Europa
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	320 x 457.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	98 mm x 139.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	320 mm x 457.2 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 70 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 70 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Schwarz Normal - Tabloid (279 x 432 mm) Bis zu 70 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 70 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0-Host, Gigabit LAN, USB 3.0, USB 3.0-Host
AirPrint-fähig	Ja

Größe des Voranzeige-Displays	10.92 cm (4.3")
RAM Installiert (Max.)	6 GB (6 GB)
Festplatte	256 GB
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Gesamte Medienkapazität	2180 Blätter
Medienhandhabung	4 x 520-Blatt-Zuführungen, 100-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	60.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Einbauschacht für Hardware-Erweiterung (2. Generation), Automatisches Ausschalten, 100 sec warm-up time
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Android, IOS, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	129.3 cm x 69.5 cm x 105 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern	Über 25 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch / Europa
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 70 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 70 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Schwarz Normal - Tabloid (279 x 432 mm) Bis zu 70 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 70 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	4,3 Zoll LCD-Farb-Touchscreen, Lautsprecher
Größe des Voranzeige-Displays	10.92 cm (4.3")
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0-Host, Gigabit LAN, USB 3.0, USB 3.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7

Enthaltene Schriftarten	84 x TrueType
Druckermerkmale	Einbauschacht für Hardware-Erweiterung (2. Generation), Automatisches Ausschalten, 100 sec warm-up time
Medienhandhabung	4 x 520-Blatt-Zuführungen, 100-Blatt-Zuführung
RAM	
RAM Installiert (Max.)	6 GB / 6 GB (Max)
Speicherkapazität	
Festplatte	256 GB
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	320 x 457.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	98 mm x 139.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	320 mm x 457.2 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 297 x 390 mm, JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), 197 x 273 mm, RA3 (305 x 430 mm), RA4 (215 x 305 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 216 x 340 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 325 g/m ²
Mediengewicht (Pfund)	16 lbs (Verklebung) - 86,5 lbs (Verklebung)
Gesamte Medienkapazität	2180 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 325 g/m ² - (16 lbs (Verklebung) (Min.) - 86,5 lbs (Verklebung) (Max)) Zufuhrfach: 4 x automatisch - 520 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 325 g/m ² - (16 lbs (Verklebung) (Min.) - 86,5 lbs (Verklebung) (Max)) Ausgabefach: 1 x automatisch - 500 Blätter Ablagefach:
Max. Medienkapazität	2180 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	60.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP, IPP, IPv4, IPv6, ICMP 6, MLD

Sicherheitsprotokolle & Merkmale EAP-PEAP, EAP-TLS, SSL, TLS, 802.1x, Kerberos, LDAP, IPsec, Apple Bonjour

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen
 1 x USB 3.0
 1 x USB 3.0-Host
 1 x USB 2.0-Host
 1 x Gigabit-LAN - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Heftvorrichtung, Stecker
 Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 25000 Seiten - HP 176A
 Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung DE-UZ 219, UL/cUL, ACA, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, CE/EMC, CISPR 22:2008 (International) Klasse A, CISPR 32:2015 (International) Class A, EN 55032:2015 Class A, CISPR 11:2016, EN 61000-3-3:2013+A1: 2019, EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1:2018, EN 62368-1:2020+A11:2020, EN 60825-1:2014, Laser Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EN 62471:2008, IEC 62471:2006, LVD 2014/35/EU, UC CoC, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014-10, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, EN 60601-1-2:2015, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 7 Class A, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern
 Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 220-240 V
 Nötige Frequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme im Betrieb 1024.37 Watt
 Stromverbrauch im Standby-Modus 40.08 Watt
 Energierversbrauch Sleep 0.86 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Android, IOS, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14

Umweltschutzstandards

Blauer Engel Ja
 ENERGY STAR Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 15 °C
 Max. Betriebstemperatur 30 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% RH

Schallemission (Betrieb) 58 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 129.3 cm

Tiefe 69.5 cm

Höhe 105 cm

Gewicht 133.95 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand) 156.5 cm

Tiefe (Versand) 97.2 cm

Höhe (Versand) 120.7 cm

Gewicht (Versand) 200.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.