

HP LaserJet Enterprise Flow MFP 8601z+ - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A3 (297 x 420 mm)

(Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 70 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 70 Seiten/Min. (Drucken) - 2180 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - USB 3.0 - USB 2.0-Host - USB 3.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	AQ1E3A#B19
EAN/UPC	0198828506986

Beschreibung

Steigern Sie die Produktivität im Büro mit rasend schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten sowie einfacher Verwaltung. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise Flow MFP 8601z+ - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10.000 - 60.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 70 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 70 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 203 x 98 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	25.65 cm (10.1")

Originalgröße	A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	68 x 127 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, mattes Papier, Recycling-Papier, leichtes Papier, Bondpapier, glänzendes Papier, schweres Papier, schweres glänzendes Papier, extra schweres Papier, Karton, Transparentfolien, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopfpapier, Vordruck, vorperforiertes Papier
Standardmedienkapazität	2180 Blatt
Max. Medienkapazität	2180 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0-Host, USB 3.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan zu Job-Speicher, Scan-to-E-Mail, Scan zu Netzwerkordner, Scannen auf USB-Laufwerk, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Scannen an FTP, Scannen auf sFTP, Scan auf SharePoint, Scan-to-PDF, Scannen in die Cloud, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Drucker mit aktivierter dynamischer Sicherheit
Stromversorgung	Wechselstrom 120 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	129.3 cm x 69.5 cm x 118.9 cm
Gewicht	152.95 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckerschriften	TrueType x 84
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10.000 - 60.000 Seiten
Display-Diagonale	25.65 cm (10.1")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen, Rotierend, Lautsprecher
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0-Host, USB 3.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan zu Job-Speicher, Scan-to-E-Mail, Scan zu Netzwerkordner, Scannen auf USB-Laufwerk, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Scannen an FTP,

	Scannen auf sFTP, Scan auf SharePoint, Scan-to-PDF, Scannen in die Cloud, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Drucker mit aktivierter dynamischer Sicherheit
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	6 GB
Max. unterstützter Speicher	6 GB
Festplattenlaufwerk	256 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 70 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Zweiseitiges Kopieren, Bildanpassung, N-up, Sortierung der Kopien, Broschürenerstellung, Wasserzeichen, Image Overlay, Edge Erase, Job Build, Vorschau, Bildverschiebung, Unterdrückung leerer Seiten
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 70 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.3 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS / CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 203 x 98 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 500 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Schnellwahl	1000 Rufnummer(n)
Rundsenden	210 Rufnummern
Funktionen	Automatische Verkleinerung, automatische Wahlwiederholung, Faxweiterleitung, Faxabruf, Faxschutzeinrichtung, LAN-Fax

Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	68 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	325 g/m ²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	39,2 kg (Bond)
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, mattes Papier, Recycling-Papier, leichtes Papier, Bondpapier, glänzendes Papier, schweres Papier, schweres glänzendes Papier, extra schweres Papier, Karton, Transparentfolien, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopfpapier, Vordruck, vorperforiertes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), Oficio (216 x 343 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), RA4 (215 x 305 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), RA3 (305 x 430 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 100 x 150 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C6 (114 x 162 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	2180 Blatt
Max. Medienkapazität	2180 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 300 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 45 g/m ² - 255 g/m ² ; Gewicht (Pfund): 12 lbs - 68 Pfund 4 x Zufuhrfach - 520 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 325 g/m ² ; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 39,2 kg (Bond) Ausgabefach - 500 Blatt Mehrzweckfach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 70 Seiten/Min. (A4/Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 70 Seiten/Min. (A4/Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A3) - S/W, Normal Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (Tabloid) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 70 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A3) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (Tabloid) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 70 Seiten/Min. (A4/Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 150 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 85 Seiten/Min. (A3) - normal Scannen: bis zu 85 Seiten/Min. (Tabloid) - normal Scannen: bis zu 170 Seiten/Min. (A3) - normal Duplex Scannen: bis zu 300 Seiten/Min. (A4/Letter A) - normal Duplex Scannen: bis zu 170 Seiten/Min. (Tabloid) - normal Duplex
Verbindungen	

Schnittstellen	1 x USB 3.0 1 x USB 3.0-Host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPv6-Support, IPv4-Unterstützung, Apple Bonjour, SNMP 3, SNMP 1, SNMP 2c, IPsec, Kerberos, LDAP, SSL, TLS, 802.1x, EAP-PEAP, EAP-TLS
Betriebssystemunterstützung	Windows 11, Windows 10, Windows Client OS, Android, iOS, macOS 12 Monterey, macOS Ventura 13.0, macOS 14 Sonoma, Windows 8.1
Software inbegriffen	HP Web Jetadmin, HP Security Manager
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1088.16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	35.07 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.74 Watt
	Verschiedenes
Aufwärmzeit	100 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	2.7 Sek.
Kompatible Standards	UL/cUL, ACA, TUV Mark, GS, BSMI, CCC, BIS, PSB, EMC, IT ECO Declaration, CISPR 22:2008 (International) Klasse A, CISPR 32:2015 (International) Class A, EN 55032:2015 Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN 60601-1-2:2015, EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003 Issue 7: 2020 Class A, DE-UZ 219, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62368-1:2018, EN 62368-1:2020+A11:2020, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EN 62471:2008, IEC 62471:2006, LVD 2014/35/EU, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, FCC Klasse A zertifiziert, TIA-968-B-3, FCC Part 68, IC CS-03 Part 1 Issue 9 Am5, Mar 2016, ETSI ES 203 021-1 V2.1.1, ETSI ES 203 021-2 V2.1.2, ETSI ES 203 021-3 V2.1.2, TE-001 Issue 5, AS/CA S002:2010, PTC 200:2006
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	129.3 cm
Tiefe	69.5 cm
Höhe	118.9 cm
Gewicht	152.95 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	156.5 cm
Transporttiefe	97.2 cm

Transporthöhe	141.8 cm
Transportgewicht	219.05 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	58 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.