

Acer H6560 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 5200 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJY511.001
EAN/UPC	4711474283924



Beschreibung

Der Acer H6560 ist ein vielseitiger Digitalprojektor, der sowohl für Kinoerlebnisse als auch für professionelle Präsentationen konzipiert ist. Mit einer Helligkeit von 5200 ANSI-Lumen sorgt dieser Projektor auch in hell beleuchteten Umgebungen für lebendige Bilder. Er unterstützt eine native Auflösung von 1920 x 1080 und liefert HD-Bilder mit einem Kontrastverhältnis von 18000:1, das die Tiefe und Klarheit der Bilder verbessert. Der Projektor verfügt über ein DLP 3D Ready-Design für ein beeindruckendes Seherlebnis und unterstützt einen breiten Farbraum mit 1,07 Milliarden Farben für ein noch realistischeres Erlebnis. Die integrierten 10-Watt-Lautsprecher liefern einen klaren Klang und verbessern das Multimedia-Erlebnis, ohne dass externe Soundsysteme erforderlich sind. Zusätzliche Funktionen wie die vertikale Trapezkorrektur und ein manuelles Fokussiersystem ermöglichen eine einfache Einstellung für eine optimale Bildpositionierung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer H6560 - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	18000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(NTSC 3.58, HDTV)
Video-Modi	720p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm

Gewicht2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	5200 ANSI-Lumen
Helligkeit (reduziert)	4160 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	18000:1
Sichtbare Bildfläche	90 cm - 765 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.66:1
Gleichmäßigkeit	75 %
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, DLP 3D Ready
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.98-2.02
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	NTSC 3.58, HDTV
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	720p
	Lautsprecher

Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - Strom Typ A 1 x seriell RS-232
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung, Sicherheitskarte
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	ISO 21118
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	2.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80% RH
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.