

# MSI MPG 322URXDE QD-OLED - OLED-Monitor - Gaming - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 UHD @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | TFTs           |
| Hersteller          | MSI            |
| Hersteller Art. Nr. | 9S6-3DD29A-060 |
| EAN/UPC             | 0824142383094  |



## Beschreibung

Das MSI MPG 322URXDE QD-OLED ist ein 32-Zoll-Quantum-Dot-OLED-Display mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 und wurde für immersive Seherlebnisse entwickelt. Mit einer Helligkeit von 1.000 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 liefert es eine Bildqualität, die lebendige Farben und tiefe Schwarztöne für ein kinoreifes Erlebnis garantiert. Zu seinen Merkmalen gehören die variable Bildwiederholfrequenz und die Kompatibilität mit NVIDIA G-SYNC, die für eine flüssige und ruckelfreie Darstellung für Gamer und Content-Ersteller gleichermaßen sorgen. Außerdem bietet der Monitor umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und USB-C sowie integrierte Geräte wie einen KVM-Switch und einen USB-2.0-Hub. Das ergonomische Design ermöglicht Höhenverstellung, Schwenken, Neigen und Drehen und sorgt so für eine komfortable Langzeitnutzung. Mit einer Pixel-Reaktionszeit von nur 0,03 ms werden schnelle Bewegungen nahtlos auf dem Bildschirm umgesetzt, was diesen Monitor sowohl für Spiele als auch für den professionellen Einsatz zur ersten Wahl macht.

## Hauptmerkmale

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung               | MSI MPG 322URXDE QD-OLED - OLED-Monitor - 81.3 cm (32") - HDR      |
| Gerätetyp                         | OLED-Monitor - 81.3 cm (32")                                       |
| Adaptive-Sync Technologie         | VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible                       |
| Leistungsmerkmale                 | 5-Wege-Joystick, KVM-Switch, USB 2.0 Hub                           |
| Seitenverhältnis                  | 16:9                                                               |
| Native Auflösung                  | UHD 3840 x 2160 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz, USB-C: 240 Hz) |
| Pixelpitch                        | 0.1814 mm                                                          |
| Helligkeit                        | 1000 cd/m²                                                         |
| Kontrast                          | 1500000:1 / 100000000:1 (dynamisch)                                |
| HDR-fähig                         | DisplayHDR 400 True Black                                          |
| Reaktionszeit                     | 0,03 ms (grau-zu-grau)                                             |
| Gaming                            | Ja                                                                 |
| Farbunterstützung                 | 1,07 Mrd. Farben                                                   |
| Farbraum                          | 99% DCI-P3 (CIE 1976), 138% sRGB (CIE 1976)                        |
| Eingangsanschlüsse                | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C                                         |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung                           |

|                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildschirmbeschichtung                        | Blendfrei                                                                                  |
| Spannung                                      | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                          |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.8 cm x 24.2 cm x 48.3 cm                                                                |
| Gewicht                                       | 9.6 kg                                                                                     |
| Kennzeichnung                                 | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |

Ausführliche Details

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Display-Typ                         | OLED-Monitor / Quantum Dot OLED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diagonalabmessung                   | 81.3 cm (32")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sichtbare Bildfläche                | 80 cm (31.5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Adaptive-Sync Technologie           | VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Integrierte Peripheriegeräte        | KVM-Switch, USB 2.0 Hub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Seitenverhältnis                    | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Native Auflösung                    | UHD 3840 x 2160 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz, USB-C: 240 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pixelpitch                          | 0.1814 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Helligkeit                          | 1000 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontrast                            | 1500000:1 / 100000000:1 (dynamisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HDR-Zertifizierung                  | DisplayHDR 400 True Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farbunterstützung                   | 1,07 Mrd. Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbraum                            | 99% DCI-P3 (CIE 1976), 138% sRGB (CIE 1976)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reaktionszeit                       | 0,03 ms (grau-zu-grau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vertikale Bildwiederholrate         | 48 - 240 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 30 - 563.76 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gaming                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bildschirmbeschichtung              | Blendfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Besonderheiten                      | Bild in Bild, Bild für Bild, Bildschirmschutz, rahmeloses Blendendesign, MSI Mystic Light, automatische Pixelverschiebung, Delta E = 2 Farbgenauigkeit, Variabler Bildwiederholfrequenz (VRR), Konsolenmodus, benutzerdefinierter Kühlkörper, VESA Certified ClearMR 13000, OLED Care 2.0, Graphenfilm, Auto low latency mode (ALLM), Grenzerkennung, Taskleistenerkennung, Multi-Logo-Erkennung, AI Vision, 3. Generation QD-OLED-Technologie, statische Bildschirmdetektion |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.8 cm x 24.2 cm x 48.3 cm - mit Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewicht                             | 9.6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     | <b>Eingang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ                                 | 5-Wege-Joystick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                   |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <b>Konnektivität</b>                                                                                                                                                                    |
| Schnittstellen                    | 2 x HDMI<br>DisplayPort 2.1a<br>USB-C (DisplayPort Alt Modus, Strom bis zu 98W)<br>2 x USB 3.2 downstream (Typ A)<br>USB 3.2 Upstream (Typ B)<br>Kopfhörerstecker (Mini-Klinkenstecker) |
|                                   | <b>Mechanisch</b>                                                                                                                                                                       |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung                                                                                                                                                |
| Neigungswinkel                    | -5/+15                                                                                                                                                                                  |
| Schwenkwinkel                     | 60                                                                                                                                                                                      |
| Rotationswinkel                   | 20                                                                                                                                                                                      |
| Höheneinstellung                  | 110 mm                                                                                                                                                                                  |
| VESA-Halterung                    | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                            |
|                                   | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                    |
| Leistungsmerkmale                 | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)                                                                                                                          |
| Zubehör im Lieferumfang           | 4 x VESA screw, Stromkabel                                                                                                                                                              |
| Enthaltene Kabel                  | 1 x DisplayPort-Kabel<br>1 x HDMI-Kabel<br>1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B                                                                                                                |
| Kennzeichnung                     | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)                                                                                              |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot                                                                                                                                                                         |
|                                   | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                  |
| Eingangsspannung                  | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                       |
| Stromverbrauch (typisch)          | 270 Watt                                                                                                                                                                                |
| Stromverbrauch im Standby-Modus   | 0.5 Watt                                                                                                                                                                                |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)        | 0.3 Watt                                                                                                                                                                                |
|                                   | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                                                                                                                   |
| Mitgelieferte Software            | MSI Gaming Intelligence App                                                                                                                                                             |
|                                   | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                          |
| Details zu Abmessungen & Gewicht  | Mit Fuß - Breite: 71.8 cm - Tiefe: 24.2 cm - Höhe: 48.3 cm - Gewicht: 9.6 kg<br>Ohne Fuß - Breite: 71.8 cm - Tiefe: 6.9 cm - Höhe: 4.18 cm                                              |
|                                   | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>                                                                                                                                            |
| Transportbreite                   | 97.5 cm                                                                                                                                                                                 |
| Transporttiefe                    | 18.5 cm                                                                                                                                                                                 |
| Transporthöhe                     | 51.5 cm                                                                                                                                                                                 |
| Transportgewicht                  | 12.9 kg                                                                                                                                                                                 |
|                                   | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                               |

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - Garantie gegen Einbrennen - 3 Jahre |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                              |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                     |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                    |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 90% (nicht kondensierend)                           |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.