

# Epson EcoTank ET-2956 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - ITS - A4/Letter (Medien)

bis zu 15 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - Wi-Fi(ac) - USB - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CL41405
EAN/UPC	8715946737324



## Beschreibung

Sparen Sie bis zu 95 % an Druckkosten mit den patronenfreien EcoTank Druckern von Epson. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der Drucker flexible Konnektivitätsfunktionen bietet, ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige Ausdrücke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite suchen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-2956 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore Heat-Free - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Ink Tank System (ITS)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	3.7 cm
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Wi-Fi(ac), USB
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm
Gewicht	5.2 kg
Farbe	Weiß

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	3.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Wi-Fi(ac), USB
AirPrint-fähig	Ja
Farbe	Weiß
<b>Drucken</b>	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore Heat-Free
Düsenkonfiguration	400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe)
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Ink Tank System (ITS)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,3 pl
Druckertreiber/Emulationen	EPSON ESC/P-R
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	15 Sek.
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Vorlagenart	Blätter

Max. Mediengröße	A4/Letter
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt Ausgabefach - 30 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 8 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 6.5 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 4.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Scannen: 10 Sek. (A4) - s/w Scannen: 24 Sek. (A4) - Farbe
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPA3-SAE
Betriebssystemunterstützung	Apple Mac OS X 10.9.5 oder höher, Windows 10 (32/64-bits), Windows 11, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022
Software inbegriffen	Epson Connect
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	13 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	6.2 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.6 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenflasche (pigmentiertes Schwarz) - bis zu 6500 Seiten 1 x Tintenflasche (Cyan) - bis zu 5500 Seiten 1 x Tintenflasche (Magenta) - bis zu 5500 Seiten 1 x Tintenflasche (Gelb) - bis zu 5500 Seiten
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr oder 50.000 Seiten - Bring-In
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	37.5 cm

Tiefe	34.7 cm
Höhe	18.7 cm
Gewicht	5.2 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite	41.5 cm
Transporttiefe	45 cm
Transporthöhe	27.5 cm
Transportgewicht	8.23 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.