

# Alienware AW2525HM - LED-Monitor - Gaming - 63.5 cm (25")

(24.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 320 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 0.5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - BTO - mit 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

Gruppe	TFTs
Hersteller	Alienware
Hersteller Art. Nr.	GAME-AW2525HM
EAN/UPC	5397184962770



## Beschreibung

Der Dell Alienware AW2525HM wurde für Gamer entwickelt, die ein leistungsstarkes Gaming-Erlebnis suchen. Dieser 25-Zoll-Desktop-Monitor verfügt über eine native Auflösung von 1920 x 1080 und eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 320 Hz, was für flüssige Bilder sorgt und Bewegungsunschärfen bei rasanten Spielen reduziert. Mit einer Reaktionszeit von 0,5 ms und einem Betrachtungswinkel von 178 Grad wird jedes Spiel präzise und klar dargestellt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alienware AW2525HM - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 63.5 cm (25") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 63.5 cm (25")
Energielabel QR-Code URL	<a href="Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2269431">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2269431</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible, VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 320 Hz, HDMI: 255 Hz)
Pixelpitch	0.2829 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	0,5 ms (grau-zu-grau min), 1 ms (gemessen grau-zu-grau) im Extremmodus
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	55.559 cm x 20.6 cm x 50.073 cm
Gewicht	6.07 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-reduziert, PVC-reduziert, HDCP 1.4, HDCP 2.3, DisplayPort 1.4
Services im Bundle	3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2269431">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2269431</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse F
Diagonalabmessung	63.5 cm (25")
Sichtbare Bildfläche	62.18 cm (24.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible, VESA Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 320 Hz, HDMI: 255 Hz)
Pixelpitch	0.2829 mm
Ppi	90
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	0,5 ms (grau-zu-grau min), 1 ms (gemessen grau-zu-grau) im Extremmodus
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 320 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 384 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	FPS Mode, MOBA-Modus, RPG Mode, RTS Mode, Sportmodus, 3 anpassbare Spielmodi, Dell ComfortView Plus, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, LED-Randlichtsystem

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.559 cm x 20.6 cm x 50.073 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.07 kg
Schnittstellen	<p><b>Konnektivität</b></p> <p>2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB 3.2 Gen 1 downstream (BC 1.2) USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)</p>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	40
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Alienware Aufkleber
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4 Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Aufwärtskabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-reduziert, PVC-reduziert, HDCP 1.4, HDCP 2.3, DisplayPort 1.4
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Eingangsspannung	<b>Stromversorgung</b> Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	23 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	14.76 Watt
Stromverbrauch (max.)	65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Mitgelieferte Software	<b>Software / Systemanforderungen</b> Alienware Command Center
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 55.559 cm - Tiefe: 20.6 cm - Höhe: 39.073 cm - Gewicht: 6.07 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 55.559 cm - Tiefe: 20.6 cm - Höhe: 50.073 cm - Gewicht: 6.07 kg Ohne Fuß - Breite: 55.559 cm - Tiefe: 6.889 cm - Höhe: 32.95 cm - Gewicht: 3.69 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportgewicht	8.19 kg
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Services im Bundle	3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.