

Lenovo Legion Pro 32UD-10 - OLED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	69D0GACBEU
EAN/UPC	0198158745215



Beschreibung

Der Lenovo Legion Pro 32UD-10 Monitor erweitert Ihre Chancen auf Gold mit unvergleichlicher visueller Perfektion. Er verfügt über PureSight OLED- und UHD-Displaytechnologie für visuelle Klarheit der nächsten Generation. Sie profitieren von beeindruckender HDR-Grafik, fortschrittlicher Konnektivität und smarterer Gaming-Leistung mit intelligenten Tools für perfekte Siege.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Legion Pro 32UD-10 - OLED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 81.3 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395289
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.1814 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 140% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	71.89 cm x 24.54 cm x 59.81 cm
Gewicht	8.5 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
CO2-Fußabdruck	561 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), China Energy standard Tier 3

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395289
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.1814 mm
Ppi	140
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 140% sRGB
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 510 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	High Bit Rate 3 (HBR3), Monitorkalibrierung Delta E<2, Bild für Bild, Picture-in-Picture, Unterstützung für Gaming-Konsolen, Natürliche Low Blue Light Technologie, 3-seitige NearEdgeless, 10-bit Farbtiefe, integrierte Kabelführung
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.89 cm x 24.54 cm x 59.81 cm - mit Standfuß (höchste Position)

Gewicht	8.5 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 2 upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe
Neigungswinkel	-5/+22
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	-90/+90
Höheneinstellung	135 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), China Energy standard Tier 3
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	41 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	130 Watt
Stromverbrauch (max.)	175 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11, Apple MacOS
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.89 cm - Tiefe: 24.54 cm - Höhe: 59.81 cm - Gewicht: 8.5 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.89 cm - Tiefe: 24.54 cm - Höhe: 46.31 cm - Gewicht: 8.5 kg Ohne Fuß - Breite: 71.89 cm - Tiefe: 5.12 cm - Höhe: 41.53 cm - Gewicht: 6.1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	88 cm
Transporttiefe	19.8 cm
Transporthöhe	51.8 cm
Transportgewicht	13 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
CO2-Fußabdruck	561 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	165
PAIA Version	1.4.7
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.