

## AOC 24B36X - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 144 kHz - IPS - 1500:1 - HDR10 - 0.5 ms - HDMI - DisplayPort - Schwarz

Gruppe TFTs
Hersteller AOC

Hersteller Art. Nr. 24B36X

EAN/UPC 4038986143073



## Beschreibung

Hauptmerkmale

Farhe

Der AOC 24B36X verfügt über ein 24-Zoll-Desktop-Display mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und liefert Full-HD-Bilder, die das Seherlebnis verbessern. Mit einem Pixelabstand von 0,2745 mm und einer lebendigen Farbunterstützung von 16,7 Millionen Farben werden Bilder klar und präzise wiedergegeben. Die Blendschutzbeschichtung und die flimmerfreie Technologie des Monitors reduzieren die Belastung der Augen und machen ihn für den Langzeitgebrauch geeignet. Darüber hinaus sorgen die ultraschmalen Einfassungen für ein elegantes Erscheinungsbild und maximieren den Bildschirmplatz.

Produktbeschreibung	AOC 24B36X - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2326185
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 kHz
Pixelpitch	0.2745 mm
Kontrast	1500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	0.5 ms (MPRT), 4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	92% Adobe RGB (CIE 1976), 96% DCI-P3 (CIE 1976), 129% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

Schwarz



Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe) - mit Fuß

54.4 cm x 19.8 cm x 41.45 cm

Gewicht

2.52 kg

Kennzeichnung TUV Bauart, ISO 9241-307, FCC, EAC, CB, REACH, RoHS, WEEE

## Ausführliche Details

Al				

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix Display-Typ

Energielabel QR-Code URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2326185

Energie Effizienzklasse Klasse D Energieklasse (HDR) Klasse F Diagonalabmessung 61 cm (24") Sichtbare Bildfläche 60.5 cm (23.8")

Adaptive-Sync Technologie VESA Adaptive-Sync

Bildschirmtyp **IPS** 16:9 Seitenverhältnis

Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 kHz

Pixelpitch 0.2745 mm

Ppi 93

Kontrast 1500:1 / 20000000:1 (dynamisch)

HDR-Format HDR10

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

92% Adobe RGB (CIE 1976), 96% DCI-P3 (CIE 1976), 129% sRGB Farbraum

Reaktionszeit 0.5 ms (MPRT), 4 ms (gray-to-gray)

Vertikale Bildwiederholrate 48 - 144 Hz Horizontale Bildwiederholrate 30 - 160 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel 178 Vertikaler Betrachtungswinkel 178

Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

WLED

Besonderheiten Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, Ultra Narrow Bezels

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

54.4 cm x 19.8 cm x 41.45 cm - mit Fuß

Gewicht 2.52 kg

Konnektivität

Schnittstellen HDMI (HDCP 1.4)

DisplayPort 1.2

Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)



	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	TUV Bauart, ISO 9241-307, FCC, EAC, CB, REACH, RoHS, WEEE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.4 cm - Tiefe: 19.8 cm - Höhe: 41.45 cm - Gewicht: 2.52 kg Ohne Fuß - Breite: 54.4 cm - Tiefe: 3.51 cm - Höhe: 31.85 cm - Gewicht: 2.21 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61 cm
Transporttiefe	12.4 cm
Transporthöhe	37.8 cm
Transportgewicht	4.65 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.