

AOC Q27E4CV - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz

IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	Q27E4CV
EAN/UPC	4038986182829



Beschreibung

Der AOC Q27E4CV ist ein eleganter 27-Zoll-Desktop-Monitor, der beeindruckende Bildqualität mit ergonomischer Vielseitigkeit verbindet. Mit einer QHD-Auflösung von 2560 x 1440 und einer Bildhelligkeit von 350 cd/m² liefert dieser Monitor lebendige Farben und Klarheit für alle Arten von Inhalten, egal ob für die Arbeit oder zur Unterhaltung. Die IPS-Technologie bietet einen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad und gewährleistet so eine gleichbleibende Bildqualität aus verschiedenen Perspektiven. Der Monitor verfügt über die Flicker-Free-Technologie und den Eye-Comfort-Modus, die für eine lange Nutzungsdauer ohne Augenbelastung geeignet sind. Neben seiner visuellen Qualität ist der AOC Q27E4CV mit mehreren Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C. Der integrierte USB-Hub bietet zusätzlichen Komfort für Peripheriegeräte, während der verstellbare Standfuß eine Anpassung der Höhe, Neigung, Drehung und Schwenkbarkeit ermöglicht und so den Komfort während der Nutzung erhöht. Dieser Monitor ist energieeffizient, EPEAT Gold-zertifiziert und ENERGY STAR-konform und unterstützt einen nachhaltigen Lebensstil bei gleichzeitig hervorragendem Seherlebnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Q27E4CV - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie label QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2383670
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.6 cm x 22.2 cm x 54.87 cm
Gewicht	6.15 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, WEEE, REACH, halogenfrei, CEC, PCF, EAC, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei, UKCA, TUV-GS, ECMA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2383670
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieklasse (HDR)	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 230 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Augenkomfort-Modus, Global Dimming, Variable Refresh Rate (VRR)
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.6 cm x 22.2 cm x 54.87 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.15 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) DisplayPort 1.2 USB-C 3.2 (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 90 W) Audio Line-In/-Out (Mini-Klinkenstecker) Netzwerk (RJ-45) 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+30
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	-90/+90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche, 85 % recycelter Kunststoff
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1.5 m
MTBF	100,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, WEEE, REACH, halogenfrei, CEC, PCF, EAC, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei, UKCA, TUV-GS, ECMA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	23.25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.6 cm - Tiefe: 22.2 cm - Höhe: 54.87 cm - Gewicht: 6.15 kg
 Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.6 cm - Tiefe: 22.2 cm - Höhe: 39.87 cm - Gewicht: 6.15 kg
 Ohne Fuß - Breite: 61.6 cm - Tiefe: 5.17 cm - Höhe: 36.15 cm - Gewicht: 4.14 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	73 cm
Transporttiefe	13.9 cm
Transporthöhe	48 cm
Transportgewicht	9.05 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
---------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.