

MSI MPG 271QRDE X50 - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

(26.5" sichtbar) - 2560 x 1440 WQHD @ 500 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 500 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3CF49T-002
EAN/UPC	4711377353434



Beschreibung

Der MSI MPG 271QRDE X50 ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor, der visuelle Technologie mit vielseitigen Funktionen kombiniert. Mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 und Quantum-Dot-OLED-Technologie bietet er lebendige Farben und tiefe Kontraste, die jedes Seherlebnis verbessern. Der Monitor hat eine Helligkeit von 1000 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1500000:1. Für flüssiges Gameplay erreicht die V-Sync-Rate bis zu 500 Hz und sorgt so für flüssige Bewegungen und Reaktionsfähigkeit für Gamer.

Zusätzlich zu seinen Anzeigefunktionen ist der MPG 271QRDE X50 mit Funktionen ausgestattet, die auf Produktivität und Flexibilität ausgelegt sind. Das rahmenlose Design und der höhenverstellbare Standfuß ermöglichen eine einfache Positionierung, während Funktionen wie Bild-in-Bild und Adaptive-Sync-Technologie das Benutzererlebnis bei verschiedenen Aufgaben verbessern. Mit einer Vielzahl von Eingangsoptionen, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, lässt sich dieser Monitor mit verschiedenen Geräten integrieren und ist somit sowohl für Gaming als auch für den professionellen Einsatz geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MPG 271QRDE X50 - OLED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395382
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC Compatible
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 98 Watt
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 500 Hz
Pixelpitch	0.2292 mm
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 500 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3 (CIE 1976), 138% sRGB (CIE 1976), 98% Adobe RGB (CIE 1976)

Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	60.93 cm x 24.19 cm x 41.61 cm
Gewicht	8.4 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 2.1a, Ultra High Bit Rate 20 (UHBR20)

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395382
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	67.3 cm (26.5")
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC Compatible
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	98 Watt
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 500 Hz
Pixelpitch	0.2292 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 500 True Black
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3 (CIE 1976), 138% sRGB (CIE 1976), 98% Adobe RGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 500 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	832.5 - 835 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	Adaptive-Sync-Technologie, Graphenfilm, benutzerdefinierter Kühlkörper, OLED Care 3.0, VESA Certified ClearMR 21000, rahmeloses Blendendesign, Bild für Bild, Bild in Bild, KVM, MSI Mystic Light, Smart Crosshair, Navi Key

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60.93 cm x 24.19 cm x 41.61 cm - mit Fuß
Gewicht	8.4 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) DisplayPort USB-C (DisplayPort Alt Modus, Strom bis zu 98W) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A) 2 x HDMI
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	-90/+90
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel, 4 x VESA screw, Mikrofaser-Reinigungstuch
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x Kabel USB-B auf USB-A
Kennzeichnung	DisplayPort 2.1a, Ultra High Bit Rate 20 (UHBR20)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	40 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	250 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	MSI Gaming Intelligence App
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 60.93 cm - Tiefe: 24.19 cm - Höhe: 41.61 cm - Gewicht: 8.4 kg Ohne Fuß - Breite: 60.93 cm - Tiefe: 7.23 cm - Höhe: 37.39 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	85.2 cm
Transporttiefe	16.5 cm
Transporthöhe	50.5 cm
Transportgewicht	12.9 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Garantie gegen Einbrennen - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.