

Acer P5550 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 5200 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJY411.001
EAN/UPC	4711474283917



Beschreibung

Der digitale Projektor Acer P5550 wurde für Präsentationen und Multimedia-Anwendungen entwickelt und bietet eine Helligkeit von 5200 ANSI-Lumen und ein Kontrastverhältnis von 18000:1. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 unterstützt er Full-HD-Bildqualität und sorgt für lebendige Farben und scharfe Bilder. Die DLP-Technologie in Kombination mit 1,07 Milliarden Farben sorgt dafür, dass jedes Detail sichtbar ist, egal ob in einem kleinen Besprechungsraum oder einem großen Auditorium. Der Projektor bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-, USB- und Netzwerkschnittstellen, und ist damit für verschiedene Geräte geeignet, um nahtlose Präsentationen zu ermöglichen.

Dieser tragbare Projektor verfügt über eine minimale Bildgröße von 78,7 cm und kann Bilder bis zu 762 cm projizieren, wodurch er sich an verschiedene Präsentationsräume anpassen lässt. Er bietet außerdem erweiterte Funktionen wie eine 4-Ecken-Korrektur für eine optimale Bildkonfiguration und eine Trapezkorrektur, die Anpassungen für schräge Projektionen ermöglicht. Mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden im Sparmodus bietet er eine lang anhaltende Leistung und ist damit eine zuverlässige Wahl für den professionellen Einsatz und darüber hinaus.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer P5550 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - LAN
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	15000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	240 Watt
Videoeingang	(NTSC, PAL, SECAM), LAN
Video-Modi	1080p, 1080i, 720p, 480p, 576p, 480i, 576i
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm

Gewicht2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	5200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	15000:1
Sichtbare Bildfläche	78.7 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.66:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	240 Watt
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	DLP 3D Ready, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung des Bildformats 16:9
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.98-2.02
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	NTSC, PAL, SECAM
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	1080p, 1080i, 720p, 480p, 576p, 480i, 576i
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - Strom Typ A 1 x seriell RS-232 1 x Netzwerk - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	ISO 21118
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	2.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80% RH
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.