

Acer P1258i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4800 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768)

16:9

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJYF11.001
EAN/UPC	4711474478535



Beschreibung

Acer P1258i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4800 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768) - 16:9

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer P1258i - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	240 Watt
Videoeingang	(NTSC, PAL, SECAM)
Video-Modi	720p, 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 23.6 cm x 11.37 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	4800 ANSI-Lumen

Helligkeit (reduziert)	3840 lm
Kontrastverhältnis	20000:1
Sichtbare Bildfläche	66 cm - 675.6 cm
Projektionsdistanz	1 m - 8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.48 - 1.93:1
Digitaler Zoomfaktor	1.3x
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	240 Watt
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, DLP 3D Ready, HDMI 3D bereit, ColorBoost Technology, Acer LumiSense, High Dynamic Range (HDR), 8,3 ms Eingangsverzögerung, DynamicBlack-Technologie, Presentation Mode, Cinema Mode, Fußball-Modus, Benutzermodus, Auto-Shutdown
Objektiv	
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.43-2.78
Zoomtyp	Manuell
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Videoeingang	
TV-System	NTSC, PAL, SECAM
Videoschnittstellen	HDMI, VGA
Video-Modi	720p, 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm USB - Strom Typ A 1 x seriell RS-232 (Verwaltung)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Tragetasche, Objektivabdeckung
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	31.3 cm
Tiefe	23.6 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	2.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.