

# AOC Gaming Q27G4SRU - LED-Monitor - Gaming - 68.58 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 320 Hz - Fast IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.3 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Schwarz - Rot

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	Q27G4SRU
EAN/UPC	4038986182713



## Beschreibung

Der AOC Gaming Q27G4SRU verfügt über ein 27-Zoll-Display mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 und bietet eine hervorragende Bildqualität für Spiele und Multimedia. Mit einer schnellen Reaktionszeit von 0,3 ms und einer vertikalen Bildwiederholfrequenz von bis zu 300 Hz sorgt dieser Monitor für flüssige Bewegungen und minimale Unschärfe bei rasanten Action-Szenen. Die Fast IPS-Technologie sorgt für lebendige Farben mit einer DCI-P3-Abdeckung von 99,7 % und schafft so ein beeindruckendes Seherlebnis für Gamer und Content-Ersteller gleichermaßen.

Der Q27G4SRU wurde für Flexibilität entwickelt und bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten für die Bildschirmposition, wie z. B. Höhe, Neigung, Schwenkbarkeit und Drehbarkeit. Er verfügt über ein schlankes, dreiseitig rahmenloses Design, um die Bildschirmfläche zu maximieren und Ablenkungen zu minimieren. Ausgestattet mit Flicker-Free-Technologie, Low Blue Light-Technologie und AOC Shadow Control verbessert dieser Monitor das Spielerlebnis und fördert den Komfort bei längerer Nutzung. Der integrierte USB 3.2-Hub bietet Anschlussmöglichkeiten, während die Unterstützung für NVIDIA G-SYNC ein ruckelfreies Spielerlebnis gewährleistet.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Gaming Q27G4SRU - LED-Monitor - QHD - 68.58 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.58 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274275">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274275</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC Compatible
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 320 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray), 0,3 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben

Farbraum	94.3% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 99.7% DCI-P3 (CIE 1976), 136.9% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Höhe, Pivot (Rotation), Drehung
Farbe	Schwarz, Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.39 cm x 22.76 cm x 51.6 cm
Gewicht	6.11 kg
Kennzeichnung	CB, EAC, FCC, ISO 9241-307, TUV Bauart, quecksilberfrei, PVC-free, BFR-frei, REACH, RoHS, WEEE

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274275">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274275</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.58 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC Compatible
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 320 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	108.8
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	94.3% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 99.7% DCI-P3 (CIE 1976), 136.9% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray), 0,3 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 300 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 450 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED

Besonderheiten	An 3 Seiten rahmenlos, Global Dimming, Crosshair Display, Dial Point, Bildzähler, Support für Spielekonsole, Niedrige Eingangsverzögerung, Motion Blur Reduction, AOC Shadow Control, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, MultiView, Bild in Bild, Bild für Bild
Farbe	Schwarz, Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.39 cm x 22.76 cm x 51.6 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.11 kg
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) 3 x USB 3.2 Downstream (Typ A) USB 3.2 Downstream (Schnellladung) USB-B Upstream
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Höhe, Pivot (Rotation), Drehung
Neigungswinkel	-3/+21
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Strukturierte Oberfläche, 100 % recycelbare Verpackung, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x Kabel USB-B auf USB-A - 1.8 m
Kennzeichnung	CB, EAC, FCC, ISO 9241-307, TUV Bauart, quecksilberfrei, PVC-free, BFR-frei, REACH, RoHS, WEEE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	40 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	26 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Mitgelieferte Software	AOC G-Menu
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>

**Details zu Abmessungen & Gewicht**

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.39 cm - Tiefe: 22.76 cm - Höhe: 51.6 cm - Gewicht: 6.11 kg  
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.39 cm - Tiefe: 22.76 cm - Höhe: 38.6 cm - Gewicht: 6.11 kg  
Ohne Fuß - Breite: 61.39 cm - Tiefe: 5.26 cm - Höhe: 36.63 cm - Gewicht: 4.17 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite 73 cm

Transporttiefe 13.9 cm

Transporthöhe 45.5 cm

**Herstellergarantie**

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.