

MSI MPG 274URDFWDE E16M - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 (2 x 1920 x 1080) UHD @ 160 Hz - Fast IPS - 1000 cd/m²
- 1000:1 - DisplayHDR 1000 - 0.05 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3CF09H-021
EAN/UPC	4711377300339



Beschreibung

Erleben Sie lebendige Bilder und flexible Konnektivität mit dem Monitor MSI MPG 274URDFWDE E16M. Dieser 27-Zoll-Desktop-Bildschirm verfügt über eine native Auflösung von 3840 x 2160 und sorgt dank Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung für klare Bilder. Mit einer Helligkeit von 1000 cd/m² und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 100000000:1 werden Bilder mit lebendigen Farben und tiefen Kontrasten zum Leben erweckt. Die schnelle IPS-Technologie bietet eine Reaktionszeit von 0,05 ms und sorgt so für flüssige Bilder bei Spielen und Multimedia-Anwendungen. Passen Sie die Höhe, Neigung, Drehung und Schwenkbarkeit des Monitors an, um für jede Umgebung die perfekte Sicht zu erzielen, während die Blendschutzbeschichtung Reflexionen minimiert. Genießen Sie eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten ermöglichen und gleichzeitig eine Stromversorgung über USB Power Delivery mit bis zu 98 Watt bieten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MPG 274URDFWDE E16M - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2334288
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 2.0 Hub, USB PD 98 Watt
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 (2 x 1920 x 1080) bei 160 Hz
Pixelpitch	0.15525 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 1000
Reaktionszeit	0,05 ms (grau-zu-grau), 1 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (10-Bit, 8-Bit + FRC)
Farbraum	100% Adobe RGB, 98% DCI-P3, 140% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Einstellungen der Anzeigeposition	Drehung, Neigung, Höhe, Pivot (Rotation)
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.31 cm x 20.238 cm x 40.085 cm
Gewicht	8.2 kg

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2334288
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 2.0 Hub
USB-Spannungsversorgung	98 Watt
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 (2 x 1920 x 1080) bei 160 Hz
Pixelpitch	0.15525 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 1000
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (10-Bit, 8-Bit + FRC)
Farbraum	100% Adobe RGB, 98% DCI-P3, 140% sRGB
Reaktionszeit	0,05 ms (grau-zu-grau), 1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 320 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	180 - 352 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Quantum Dot technology
Besonderheiten	1152 lokale Dimming-Zonen, Konsolenmodus, an 3 Seiten ohne Blende, Bild in Bild, Bild für Bild, Dual-Mode-Display (4K 160 Hz oder FHD 320 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.31 cm x 20.238 cm x 40.085 cm - mit Fuß

Gewicht	8.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort (HDCP 2.3) 2 x USB 2.0 (Typ A) USB 2.0 (Typ B) USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort Alt Modus, Strom bis zu 98W) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Drehung, Neigung, Höhe, Pivot (Rotation)
Neigungswinkel	-5/20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Stromkabel
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B DisplayPort-Kabel USB-C Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	75 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.31 cm - Tiefe: 20.238 cm - Höhe: 40.085 cm - Gewicht: 8.2 kg Ohne Fuß - Breite: 61.31 cm - Tiefe: 6.877 cm - Höhe: 37.531 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	90.5 cm
Transporttiefe	20.238 cm
Transporthöhe	37.531 cm
Transportgewicht	12.4 kg
	Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.