


Onkyo GX-30ARC - Creator Series - Lautsprecher - Bücherregal - kabellos - Bluetooth - 50 Watt (Gesamt)

zweiweg - Schwarz

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Onkyo
Hersteller Art. Nr.	ONGX30ARCB
EAN/UPC	4573211155891



Beschreibung

Onkyo GX-30ARC - Creator Series - Lautsprecher - Bücherregal - kabellos - Bluetooth - 50 Watt (Gesamt) - zweiweg - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Onkyo GX-30ARC - Lautsprecher - kabellos
Produkttyp	Creator Series - Lautsprecher
Besonderheiten	DSP
Medientyp	2 Lautsprecher
Gehäusedesign	Bassreflex
Lautsprechertyp	Zweiweg - aktiv
Nenn-Ausgangsleistung (gesamt)	50 Watt
Frequenzgang	55 - 20000 Hz
Nennimpedanz	8 Ohm
Verstärker Ausgangsleistung	D
Verstärker	Integriert
Schnittstellen	Bluetooth
Audio-Formate	PCM
Einzelheiten des Lautsprechersystems	2 x Lautsprecher 25 Watt
Lautsprecherdetails	Lautsprecher - Tieftöner - 17 Watt Lautsprecher - Hauptkanal - 8 Watt
Farbe	Schwarz
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energieoptionen	Standby-Modus

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Lautsprecher
Besonderheiten	DSP
Farbe	Schwarz
Gehäusedesign	Bassreflex
Gehäusematerial	PVC-laminierte MDF-Platte
	Lautsprechersystem
Serie	Creator Series
Medientyp	2 Lautsprecher
Lautsprechertyp	Zweiweg - aktiv
Audiosystem Dauerstrom (gesamt)	50 Watt
Frequenzgang	55 - 20000 Hz
Nennimpedanz	8 Ohm
Gesamte harmonische Verzerrung	1%
Max. Ausgangspegel (max. SPL)	115 dB
Maximal unterstützte Abtastrate	48 kHz
Verstärker	Integriert
Verstärkerklasse	D
ARC-Funktion (Audio Return Channel/Audiorückkanal)	Ja
Schnittstellen	Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile	Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP)
Bluetooth Audio Codec	SBC
Übermittlungsbereich	15 m
Empfohlene Aufstellung	Bücherregal, Schreibtisch, console top mountable
Audio-Formate	PCM
Steuerung	Lautstärke, Stummtaste
Abnehmbare Gitter	Ja
	Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern	2 x Lautsprecher - 25 Watt
Lautsprecherdetails	Lautsprecher - Tieftöner - 17 Watt Lautsprecher - Hauptkanal - 8 Watt
Treiberdetails	Lautsprecher: Woofer-Treiber - 102 mm (4") - Kegel Lautsprecher: Tweeter-Driver - 19 mm (0.75")
	Verbindungen
Anschlusstyp	Analoger Audio-Eingang / Phono-Eingang (RCA Phono x 2) USB 2.0 (24-poliger USB-C) Digitaler Audio-Eingang (optisch) (TOS Link) Subwoofer-Ausgabe (RCA) 2 x Lautsprecherausgang (4-poliger Lemo-Port)

	AUX-Eingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) HDMI-eARC (19 PIN HDMI Typ A)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzteiladapter, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Lautsprecherkabel (2 m), HDMI-Kabel (1.5 m), USB-C to USB-A cable (1.5 m), Lautsprecherständer
	Stromversorgung
Stromquelle	Gleichstrom-Adapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	10 Watt
Optionen	Standby-Modus
	Maße und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Aktiver Lautsprecher: 14.6 cm x 18.8 cm x 22.4 cm / 2.8 kg Passiver Lautsprecher: 14.6 cm x 18 cm x 22.4 cm / 2.6 kg Lautsprecher mit Ständer: 14.6 cm x 21 cm x 26.8 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	42.3 cm
Transporttiefe	28.5 cm
Transporthöhe	36 cm
Transportgewicht	8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.