

HP ENVY Photo 7930 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 15 Seiten/Min. (Drucken) - 125 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(ac) - OOV weiß mit hellen Portobello-Akzenten



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	B63K5B#629
EAN/UPC	0198990280417

Beschreibung

Erwecken Sie jedes Detail in Ihren Fotos zum Leben. Wechseln Sie nahtlos vom Druck leuchtender, hochwertiger Fotos, die Sie individuell gestalten können, zum Druck von alltäglichen Dokumenten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP ENVY Photo 7930 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland, Litauen, Lettland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	300-400 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.85 cm (2.7")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	97.79 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	125 Blatt

Max. Medienkapazität	125 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Auf PC scannen, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, HP Instant Ink
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46 cm x 38.3 cm x 23.3 cm
Gewicht	8 kg
Farbe	OOV weiß mit hellen Portobello-Akzenten
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	300-400 Seiten
Display-Diagonale	6.85 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen, schwenkbarer Bildschirm
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Auf PC scannen, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, HP Instant Ink
Farbe	OOV weiß mit hellen Portobello-Akzenten
Lokalisierung	Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland, Litauen, Lettland)

Arbeitsspeicher

Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	256 MB

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	50

Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	18 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	20 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	97.79 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	70 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	80 lbs
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 101.6 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), International C6/C5 (114 x 229 mm)
Formate für randlose Fotos	216 x 297 mm
Standardmedienkapazität	125 Blatt
Max. Medienkapazität	125 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 125 Blatt Gewicht: 70 g/m ² - 300 g/m ² Ausgabefach - 60 Blatt ADF - 35 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe Entwurf Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. - B/W (ISO) Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 15 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Entwurf Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - Farbe (ISO)
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0
Betriebssystemunterstützung	Windows 11, Windows 10, macOS 15 Sequoia, macOS 14 Sonoma, macOS 13, Linux
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.02 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 170 Seiten 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 120 Seiten
Kompatible Standards	EN 55032:2012/AC:2013 Class B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 6100-3-2:2018, EN 61000-3-3:2013, IEC 61000-4-2:2008, EN 55035:2017, FCC 47 CFR Part 15, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN62368-1:2014+A11:2017, UL 62368-1: 2nd Edition, GS, EAC, CCC, BSMI
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht	
Breite	46 cm
Tiefe	38.3 cm
Höhe	23.3 cm
Gewicht	8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	57 cm
Transporttiefe	30.3 cm
Transporthöhe	46.4 cm
Transportgewicht	10.62 kg
Umgebungsbedingungen	

Geräuschpegel	52 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH(non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.