


Plustek OpticFilm 8200i Ai - Filmscanner (35 mm)

CCD - 35 mm-Film - 7200 dpi x 7200 dpi - USB 2.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Plustek
Hersteller Art. Nr.	0227
EAN/UPC	4042485365331



Beschreibung

Der Plustek OpticFilm 8200i Ai brilliert durch seine verbesserte Hardware und die optimierte Softwareanpassung an SilverFast 8. Der Scanner verfügt über eine Auflösung von 7200 dpi. Die hochwertige Optik ermöglicht tiefscharfe Bilder auch in dunklen Bereichen. Ein eingebauter Infrarotkanal entfernt Staub und Kratzer auf den Vorlagen. Mit der IT8-Kalibriervorlage wird das Erzielen von farbgenauen und detaillierten Bildern ermöglicht.

Der OpticFilm 8200i Ai und die SilverFast Software sind eine perfekte Hardware- und Softwarekombination. Die Bildbearbeitung wird durch die intelligenten Bildautomatiken der SilverFast Software besonders einfach und ermöglicht hervorragende Scanergebnisse. Durch SilverFast Multi-Exposure wird der Dynamikbereich erweitert. Dadurch wird das Rauschen eliminiert und die Sichtbarkeit von Details in dunklen Bereichen verbessert. SilverFast iSRD nutzt den im Gerät integrierten Infrarotkanal zur Entfernung von Staub und Kratzern auf der Vorlagenoberfläche. Die Auto IT8-Kalibrierung von SilverFast sorgt für eine Kalibrierung des Scanners in nur 2 Minuten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Plustek OpticFilm 8200i Ai - Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp	Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scansensor-Typ	CCD
Lichtquelle	LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	Film 135 (35 mm)
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Optische Auflösung	7200 dpi x 7200 dpi
Max. Dokumentgröße	36.8 mm x 25.4 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Diapositive, Folie / Film
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, Apple macOS Big Sur 11.1
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 27.2 cm x 11.9 cm
Gewicht	1.6 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße	Film 135 (35 mm)
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Optische Auflösung	7200 dpi x 7200 dpi
Scanmodus	Single Pass
Scansensor-Typ	CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	8 Sek./Scan - Film (Negative) - Vorschau - 35mm 8 Sek./Scan - Film (Positive) - Vorschau - 35mm 36 Sek./Scan - Film (Negative) - Endgültig - 3600 dpi 113 Sek./Scan - Film (Negative) - Endgültig - 7200 dpi
Scanner-Merkmale	Multi-Sampling, Hardware Multi-Exposure für Negativfilme, iSRD (Infrared Smart Removal of Defect)
Produktzertifizierungen	TWAIN
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	36.8 mm x 25.4 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Diapositive, Folie / Film
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 2.0 - Type B
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, 2 Filmhalter
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Plustek Quick Scan, SilverFast Ai Studio 8
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, Apple macOS Big Sur 11.1

Abmessungen und Gewicht

Breite	12 cm
Tiefe	27.2 cm
Höhe	11.9 cm
Gewicht	1.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.