

Mitel 6905 - VoIP-Telefon - SIP

P

Gruppe	Telefone
Hersteller	Mitel
Hersteller Art. Nr.	50009432
EAN/UPC	7109806221176



Beschreibung

Das Mitel 6905 Telefon wurde entwickelt, um klare Kommunikation und Komfort in einem modernen Arbeitsumfeld zu bieten. Mit seinem 2,75-Zoll-Monochrom-LCD-Display und der Unterstützung mehrerer Sprachen eignet es sich für vielfältige Umgebungen. Das Telefon ist mit wichtigen Funktionen wie Freisprechfunktion und Lautstärkeregelung ausgestattet, sodass Anrufe je nach Wunsch verstärkt oder angepasst werden können. Dank HD-Audio und Breitband-Audio werden Gespräche klarer und verbessern so das Benutzererlebnis und die Produktivität. Zusätzlich zu seinen robusten Audiofunktionen verfügt das Mitel 6905 über programmierbare Tasten für den schnellen Zugriff auf häufig gewählte Nummern und Funktionen wie Wahlwiederholung und Stummschaltung. Dieses VoIP-Telefon unterstützt verschiedene Protokolle, sodass es sich problemlos in bestehende Netzwerksysteme integrieren lässt. Dank Power over Ethernet (PoE) minimiert dieses Gerät Kabelsalat und sorgt gleichzeitig für nahtlose Konnektivität. Das Tischdesign ermöglicht eine einfache Platzierung in jeder Büroumgebung und verfügt über mehrere Ethernet-Anschlüsse für effiziente Netzwerkoptionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mitel 6905 - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
VoIP-Dienste	OpenSIP
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711µ/a, G.729, G.722, G.722.1, iLBC, AMR, AMR-WB, G.722.2, G.726
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Kompatible Software	MiCollab Client

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
	Telefonmerkmale
VoIP-Dienste	OpenSIP

Anrufservices	Voice Mail, Halten
Position des Wählers	Telefon
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	3
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Eingehender Anruf-Warteanzeiger, Anzeige für wartende Nachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Stummanzeige, Status
Zusätzliche Funktionen	HD-Audio, Breitband-Audio, Wahlwiederholung, stumm
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711µ/a, G.729, G.722, G.722.1, iLBC, AMR, AMR-WB, G.722.2, G.726
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Sicherheit	IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Kompatible Software	MiCollab Client
Sprachfunktionen	Hi-Q Audio-Technologie
Netzwerkmerkmale	Mitel Teleworker Solution, Class 1 PoE
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	7 cm (2.75")
Bildschirmauflösung	128 x 48 Pixel
Anzeigensprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Spanisch (Lateinamerika), Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch, Holländisch, Italienisch, Polish, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
	Verschiedenes
Verbindungen	2 x Netzwerk / RJ-45
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	14.9 cm
Tiefe	15.4 cm
Höhe	19 cm
Gewicht	720 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

