

Mitel 6920wt - VoIP-Telefon - SIP

Die Open Sip (OS) 6900-Varianten sind ausschließlich mit Drittanbieterplattformen kompatibel - die nicht von Mitel stammen. Die Geräte-Firmware schränkt die Kompatibilität mit Mitel UC-Lösungen aktiv ein. Vermarkten Sie die OS-Geräte daher ausschließlich für OS-Lösungen.

Gruppe	Telefone
Hersteller	Mitel
Hersteller Art. Nr.	50009443
EAN/UPC	7109806222784



Beschreibung

Das Mitel 6920wt wurde im Hinblick auf Effizienz und Klarheit entwickelt und verfügt über ein 3,5-Zoll-Farbdisplay mit einstellbarer Helligkeit, das das Benutzererlebnis verbessert. Dieses VoIP-Telefon verfügt über eine Freisprecheinrichtung für die freihändige Kommunikation sowie sechs programmierbare Tasten, die den Zugriff auf wichtige Funktionen vereinfachen. Dank HD-Audio-Unterstützung und mehreren Sprachcodecs sind Gespräche klarer und zuverlässiger. Das Gerät ist benutzerfreundlich und umweltfreundlich und verfügt über die ENERGY STAR-Zertifizierung. Zusätzliche Funktionen wie USB-Aufladung und Bluetooth 5.2-Kompatibilität sorgen für Flexibilität in der Kommunikation und machen es zu einer vielseitigen Wahl für moderne Arbeitsplätze.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mitel 6920wt - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
VoIP-Dienste	OpenSIP
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711, G.729, G.722, G.722.1, G.726, iLBC, AMR, G.722.2, AMR-WB
Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeige	Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Manuelle Helligkeitseinstellung
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	MobileLink, Mitel PCLink
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusematerial	BioCote-Kunststoff
Schutz	Antimikrobiell
Telefonmerkmale	

VoIP-Dienste	OpenSIP
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth
Position des Wählers	Telefon
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	6
Anzeigen	Eingehender Anruf-Warteanzeiger, Anzeige für wartende Nachrichten
Zusätzliche Funktionen	HD-Audio, Kurzwahlspeicher, USB-Ladeanschluss
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711, G.729, G.722, G.722.1, G.726, iLBC, AMR, G.722.2, AMR-WB
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Sicherheit	IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	MobileLink, Mitel PCLink
Sprachfunktionen	Hi-Q Audio-Technologie
Netzwerkmerkmale	Mitel Teleworker Solution, Automatic Call Distribution (ACD), Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), Class 3 PoE
	Anzeige
Typ	Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Merkmale	Manuelle Helligkeitseinstellung
	Verschiedenes
Verbindungen	USB EHS/DHSG-Port 2 x Netzwerk / RJ-45
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Bluetooth 5.2
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Breite	15 cm
Tiefe	22.5 cm
Höhe	19 cm
Gewicht	980 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.