

Gigabyte GS27F2 - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - SS IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	GS27F2
EAN/UPC	4719331873226



Beschreibung

Gigabyte GS27F2 - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - SS IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte GS27F2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2451524
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	SS IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.3108 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,073 Milliarden Farben (8-Bit + FRC)
Farbraum	115% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.371 cm x 20.535 cm x 44 cm
Gewicht	4.57 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie label QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2451524
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	SS IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.3108 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,073 Milliarden Farben (8-Bit + FRC)
Farbraum	115% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	High Bit Rate 2 (HBR2), flimmerfreie Technologie, OSD Sidekick, Black eQualizer, mit Game-Timer, Crosshair Display
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.371 cm x 20.535 cm x 44 cm - mit Fuß
Gewicht	4.57 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	36 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61.371 cm - Tiefe: 5.558 cm - Höhe: 36.96 cm - Gewicht: 4.17 kg Mit Fuß - Breite: 61.371 cm - Tiefe: 20.535 cm - Höhe: 44 cm - Gewicht: 4.57 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	74 cm
Transporttiefe	15.6 cm
Transporthöhe	50 cm
Transportgewicht	7.41 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.