

AOC Basic-line CU34B3E - B3 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3500:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	CU34B3E
EAN/UPC	4038986113250



Beschreibung

Der Monitor AOC CU34B3E bietet mit seinem 34-Zoll-Curved-Bildschirm mit einer Krümmung von 1500R ein beeindruckendes Seherlebnis. Die WLED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie sorgt für eine lebendige Bildqualität mit klaren Details und unterstützt eine native Auflösung von 3440 x 1440 sowie ein dynamisches Kontrastverhältnis von 50000000:1. Mit einem Farbraum, der 98,3 % sRGB und 91,3 % DCI-P3 abdeckt, eignet sich dieser Monitor für Kreativprofis, die eine präzise Farbwiedergabe benötigen.

Ausgestattet mit der VESA Adaptive-Sync-Technologie sorgt der CU34B3E mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer schnellen Reaktionszeit von 1 ms für flüssige Bewegungen in schnellen Szenen. Er bietet Vielseitigkeit mit mehreren Eingangsoptionen, darunter HDMI und DisplayPort, und gewährleistet so die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten. Zusätzliche Funktionen wie der Modus für geringes Blaulicht und die flimmerfreie Technologie tragen zum Komfort des Benutzers bei längerer Nutzung bei.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Basic-line CU34B3E - B3 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2550138
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2316 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3500:1 / 50000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	98.3% sRGB (CIE 1976), 91.3% DCI-P3 (CIE 1976), 114.7% sRGB (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.81 cm x 26.53 cm x 47.67 cm
Gewicht	7.4 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2550138
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2316 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3500:1 / 50000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	98.3% sRGB (CIE 1976), 91.3% DCI-P3 (CIE 1976), 114.7% sRGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Schwedisch, Holländisch, Italienisch, Kroatisch, Russisch, Tschechisch, Japanisch, Chinesisch, Türkisch, Polish, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Finnisch, Englisch, Koreanisch
Besonderheiten	Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Picture-in-Picture, Bild für Bild
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.81 cm x 26.53 cm x 47.67 cm - mit Fuß

Gewicht	7.4 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	46 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 80.81 cm - Tiefe: 26.53 cm - Höhe: 47.67 cm - Gewicht: 7.4 kg Ohne Fuß - Breite: 80.81 cm - Tiefe: 10.9 cm - Höhe: 36.84 cm - Gewicht: 6.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	93 cm
Transporttiefe	18.6 cm
Transporthöhe	48 cm
Transportgewicht	9.7 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.