# Epson EcoTank ET-4900 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - ITS - A4 (210 x 297 mm)




(Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 11 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - Wi-Fi(n) - USB - LAN - Schwarz

| | |
|---|---|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller Art. Nr. | C11CL59402 |
| EAN/UPC | 8715946741338 |

## Beschreibung

Der Epson EcoTank ET-4900 ist eine vielseitige All-in-One-Lösung, die speziell auf die vielfältigen Anforderungen kleiner Büros und Privatanwender zugeschnitten ist. Dieses Gerät vereint nahtlos Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug zur Steigerung der Produktivität. Mit einer hohen Druckleistung von 3600 Seiten und einem nachfüllbaren Tintenbehältersystem minimiert dieser Drucker die Häufigkeit von Tintenwechseln und gewährleistet gleichzeitig lebendige, hochauflösende Farbdrucke mit bis zu 5760 x 1440 dpi.
Dieses Modell bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter WLAN, USB und LAN, und ermöglicht so einen einfachen Zugriff für mehrere Benutzer. Die mobile Druckfunktion über Dienste wie Apple AirPrint und Epson Connect ermöglicht bequemes Drucken von Smartphones und Tablets. Die automatische Duplexfunktion sorgt für eine höhere Papiereinsparung, während der integrierte automatische Dokumenteneinzug für 30 Blatt mehrseitige Druckaufträge vereinfacht. Genießen Sie zuverlässige Leistung sowie eine beeindruckende Bandbreite an Medienverarbeitungsfunktionen, die verschiedene Papierformate und -sorten unterstützen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Epson EcoTank ET-4900 - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
| Tintenstrahl-Technologie | Epson Micro Piezo - 4 Farben |
| Nachfüllbarer Behälter | Ja |
| Tinten-Nachfüllsystem | Ink Tank System (ITS) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 11 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Scannen | 1200 x 2400 dpi |
| Bildschirm | 3.7 cm |
| Originalgröße | A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |

© 2026 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

| | |
|---|---|
| Kapazität Dokumenteinzug | 30 Blatt |
| Mediengröße | 215.9 x 355.6 mm (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, Fotopapier, glänzend, Briefumschläge, Fotopapier |
| Standardmedienkapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 30 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | Wi-Fi(n), USB, LAN |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Aus E-Mail ausdrucken |
| Stromversorgung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.5 cm x 31.7 cm x 22.4 cm |
| Gewicht | 5.5 kg |
| Farbe | Schwarz |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Display-Diagonale | 3.7 cm |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | Wi-Fi(n), USB, LAN |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Aus E-Mail ausdrucken |
| Farbe | Schwarz |
| | **Drucken** |
| Tintenstrahl-Technologie | Epson Micro Piezo |
| Düsenkonfiguration | 180 Düsen (Schwarz), 59 Düsen (pro Farbe) |
| Nachfüllbarer Behälter | Ja |
| Tinten-Nachfüllsystem | Ink Tank System (ITS) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 11 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 einzelne Tintenbehälter |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |

| | |
|---|---|
| Farbe | 4 Farben |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | 3 pl |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 16 Sek. |
| | **Scannen** |
| Scanelement | CIS |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
| | **Faxgerät** |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 100 Seiten |
| Fax über PC | Ja |
| | **Faxfunktionen** |
| Error Correction Mode (ECM) | Ja |
| Schnellwahl | 100 Rufnummer(n) |
| Rundsenden | Ja |
| Funktionen | Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Eingang von Anfragen, Faxen in Farbe, Walkup-Fax |
| | **Dokumenten- und Medienhandling** |
| Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 30 Blatt |
| Max. Mediengröße | A4/Letter |
| Min. Mediengewicht | 64 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 300 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Fotopapier, glänzend, Briefumschläge, Fotopapier |
| Unterstützte Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Legal (216 x 356 mm), Brief (299 x 241 mm) |
| Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) |
| Formate für randlose Fotos | 100 x 150 mm |
| Standardmedienkapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 30 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 100 Blatt<br>ADF - 30 Blatt |

| | |
|---|---|
| | Ausgabefach - 30 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)<br>Drucken: bis zu 6 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)<br>Drucken: 69 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto (ISO/IEC 24734)<br>Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - schwarz/weiß (75 gsm Normalpapier)<br>Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe (75 gsm Normalpapier)<br>Drucken: 27 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto<br>Scannen: bis zu 4.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex<br>Scannen: bis zu 4.5 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex<br>Scannen: 29 Sek. (A4) - Farbe<br>Scannen: 12 Sek. (A4) - s/w |
| | **Verbindungen** |
| Schnittstellen | 1 x USB<br>1 x LAN |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA2-PSK, AES, WPA3-SAE, Wi-Fi Direct |
| Betriebssystemunterstützung | Apple Mac OS X 10.9.5 oder höher, Windows 10, Windows 11, MS Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2025 |
| | **Stromversorgung** |
| Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 12 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 6 watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.5 watt |
| | **Verschiedenes** |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | Tintenflasche (Schwarz) - bis zu 3600 Seiten<br>Tintenflasche (Cyan) - bis zu 6500 Seiten<br>Tintenflasche (Magenta) - bis zu 6500 Seiten<br>Tintenflasche (Gelb) - bis zu 6500 Seiten |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr oder 50.000 Seiten - Bring-In |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 37.5 cm |
| Tiefe | 31.7 cm |
| Höhe | 22.4 cm |
| Gewicht | 5.5 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.