

Xiaomi 17T - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED display - 6.59" - 2756 x 1268 Pixel (120 Hz)

3x Rückkamas 50 MP - 50 MP - 12 MP - front camera 32 MP - Schwarz

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Xiaomi
Hersteller Art. Nr.	MZB0NOCEU
EAN/UPC	6932554448417



Beschreibung

Xiaomi 17T - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED display - 6.59" - 2756 x 1268 Pixel (120 Hz) - 3x Rückkamas 50 MP, 50 MP, 12 MP - front camera 32 MP - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xiaomi 17T - Schwarz - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2648677
Energie Effizienzklasse	Klasse A
EU-Datenverordnung	https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/
Anzeige	OLED display - 2756 x 1268 Pixel - 16.7 cm (6.59") - 460 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas)
Prozessor	MediaTek Dimensity 8500 Ultra 3.4 GHz (8-Core)
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)	MediaTek NPU 880
Grafikbeschleuniger	ARM Mali-G720 MC8
Arbeitsspeicher	RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB
Betriebssystem	HyperOS 3
Hauptkamera	50 Megapixel - Light Fusion 800 - f/1.7 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	50 Megapixel - Periskop-Teleobjektiv - 5x optischer Zoom - f/3.0
Dritte Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera	32 Megapixel f/2.2 - In-Display-Selfie
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung

Steckverbinder	USB-C
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.2 mm x 8.17 mm x 157.6 mm
Gewicht	200 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.998 W/kg (head) 0.999 W/kg (body) 2.599 W/kg (Glieder)
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	Smartphone
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2648677
Energie Effizienzklasse	Klasse A
EU-Datenverordnung	https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/
Formfaktor	Touch
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Breite	75.2 mm
Tiefe	8.17 mm
Höhe	157.6 mm
Gewicht	200 g
Gehäusefarbe	Schwarz
	Mobil
Technologie	WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation	5G
Service Provider	Nicht angegeben
Betriebssystem	HyperOS 3
Intelligenter Assistent	Google Gemini
Steuerung	GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS
SIM-Kartentyp	Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Eingabegerät	Multi-Touch
	Kommunikation
Datenübertragung	5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE
3G UMTS-Band	Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz	2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band	Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32,

	Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 71
4G LTE Frequenz	FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600
5G NR Frequenzband	N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78
5G NR Frequenz	FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, n34, TDD TD 2600, n39, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0
	Telefonmerkmale
Sensoren	Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, digitaler Kompass, Flimmer-Sensor, Farbtemperatursensor
Sicherheitsgeräte	Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie	KI-Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen	Xiaomi HyperAI, AI Writing, AI Speech Recognition, KI-Interpreter, KI-Suche, KI dynamische Hintergründe, AI Creativity Assistant, Gemini Live, Circle to Search, Xiaomi 3D IceLoop Kühlsystem, Dual-Stereo-Lautsprecher, X-Achse linearer Vibrationsmotor, IR-Blaster, MIMO-Technologie, 22,5 W rückwärts verkabeltes Laden, AI Cutout, KI-Eraser Pro, Xiaomi Offline-Kommunikation, Xiaomi Astral Communication, Xiaomi Surge T1+ Tuner, Xiaomi Surge T1S Tuner, High-performance antenna array, Xiaomi HyperIsland, Xiaomi HyperConnect
	Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards	MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio), AAC, OGG, WAV, AMR, AWB
Supported Digital Video Standards	MP4, MKV, WebM, 3GP, TS
Video-Erweiterungen	HDR mit Dolby Vision
Klangverstärkungen	Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert, Hi-Res-Audio kabellos
	Prozessor
Typ	MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Taktfrequenz	3.4 GHz
Anz. Prozessorkerne	8-Core
	Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors	MediaTek
Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz	NPU 880
	Grafiksystem
Grafikbeschleuniger	ARM Mali-G720 MC8
	Arbeitsspeicher
RAM	LPDDR5X SDRAM - 12 GB

Interne Speicherkapazität	256 GB
Speicherschnittstelle	UFS 4.1
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	32 Megapixel
Design	In-Display-Selfie
Linßenöffnung	F/2.2
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera	21mm
Spezialeffekte	HDR
Kameramodi	Hochformat-Modus, Palmverschluss, Sprachauslöser, Video-Teleprompter, Time-lapse video recording up to 4K at 30 fps, Slow motion video recording up to 1080p at 120 fps, Screen Fill Light
Video Auflösungen	3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale	Selbstausröser, HDR10+ Videoaufnahme, Leica Live Moment
	Hauptkamera
Sensorauflösung	50 Megapixel
Sensorgröße	1/1.55"
Sensor Name	Light Fusion 800 Sensor
Optischer Bildstabilisator	Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende	F/1.7
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera	23mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Spezialeffekte	Leica Authentischer Look, Leica lebendiger Look, Leica classica Verschlussgeräusch, Leica Wasserzeichen, Leica Filter, HDR
Kameramodi	Automatischer Kulissenerkennungsmodus, Hochformat-Modus, 50MP-Modus, Panorama, Super-Makro, Langzeitbelichtung, Dokumente, Fastshot-Modus, Pro-Modus, ShootSteady-Modus, Time-lapse video recording up to 4K at 30 fps, Night video recording up to 4K at 24 fps, Log video recording up to 4K at 30 fps, 60 fps, Stage video recording up to 4K 60 fps, Leica Portrait, Master-Porträt, Bühnenmodus, AI Beautify
Gesichtserkennung	Gesichtserkennung
Lichtquelle	LED-Blitz
Video Auflösungen	3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, Slo-mo-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps
Merkmale	Leica Hauptkamera, Leica Vario-Summilux 1:1.7-3.0/15-115 ASPH, Xiaomi ProFocus, Master-Objektivsysteme, HEIF-Bilderfassung, JPEG-Bildaufnahme, RAW Bilderfassung, 2,0µm 4-in-1 Super Pixel, AI Film, HDR10+ Aufnahme, entspiegelte Objektivbeschichtung, Spin-beschichteter Infrarotlichtfilter, 13,2EV hoher

	Dynamikbereich, LUT parameters, Leica Live Moment, 3-Mic array, 1G+6P hybrid lens, AI Audio Mixer, AI Image Enhancement, AI-Bilderweiterung
	Zweite Kamera
Sensorauflösung	50 Megapixel
Optischer Zoom	5x
Digitaler Zoom	120x
Optischer Bildstabilisator	Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ	Periskop-Teleobjektiv
Objektiv-Blende	F/3.0
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera	115mm
Merkmale	Leica Telekamera, 10x lossless optical-grade zoom, AI Ultra Zoom
	Dritte Kamera
Sensorauflösung	12 Megapixel
Objektivtyp	Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektivblende	F/2.2
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera	15mm
Sichtfeld (FoV)	120 Grad
Merkmale	Leica Ultra-Weitwinkelkamera
	Anzeige
Typ	OLED display
Technologie	AMOLED
Diagonalabmessung	16.7 cm (6.59")
Bildschirmauflösung	2756 x 1268 Pixel
Displayformat	1.5K
Pixeldichte	460 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit	3500 cd/m²
Farbtiefe	68 Milliarden Farben
HDR	Ja
HDR-Technologie	HDR10+, HDR10
Enhancement-Technologie	Pro HDR-Display, Dolby Vision
Wiederholrate	120 Hz
Touch-Abtastrate	480 Hz
Schutz	Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas)
Merkmale	3200Hz instantaneous touch sampling rate, 3840Hz hochfrequente PWM-Dimmung, DC Dimming, 100% DCI-P3, Originalfarbe PRO, Wet-Touch-Technologie 2.0, 16000 Stufen automatische Helligkeitsanpassung, Xiaomi Vision Care, Delta-E < 0.3, JNCD < 0.3
	Verbindungen

Anschlussstyp	USB Type-C - 24 pin USB-C
	Batterie
Technologie	Silizium-Karbon
Kapazität	6500 mAh
Schnelladetechnologie	Xiaomi HyperCharge-Technologie, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0
Batterielebensdauer pro Zyklus	3940 min
Batteriedauer in Zyklen	1000
Laufzeitdetails	Dauerhafte Nutzung: bis zu 17.2 Std.
Ladezeit	58 Min.
	Verschiedenes
Eingangsschutzbewertung	IP68
Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse	Klasse B
Kennzeichnung	IP68, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Flicker Free Certification, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification, TÜV Rheinland Certified Intelligent Eye Care, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
Zubehör im Lieferumfang	USB-C Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Schutzhülle
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Regionale Garantieausnahmen	Spanien - 3 Jahre
	Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeit Klasse	Klasse C
	Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit	1.5 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.