

HP DesignJet T1600 - 914 mm (36") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (91,4 cm x 91,4 m)

914 x 1219 mm - 2400 x 1200 dpi - bis zu 3 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 1 Rolle - Gigabit LAN - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3EK10D#B19
EAN/UPC	0199896725774



Beschreibung

Liefern Sie Ihre Designs mit der einfachsten Druckerfahrung, maximaler Produktivität mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 A1 Seiten/Std. und automatischer Stapelfunktion sowie erstklassiger Sicherheit – speziell für Arbeitsgruppen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP DesignJet T1600 - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	914 mm (36") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	82 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	6 Farben - cyan, magenta, gelb, fotoschwarz, mattschwarz (pigmentiert), grau
Max. Mediengröße	Rolle (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	210 mm x 279 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	914 mm x 1219 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 3 Seiten/Min. - Entwurf - A1 (594 x 841 mm)
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	128 GB
Festplatte	500 GB
Druckersprache	PostScript 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, TIFF, PDF 1.7, JPEG
Medientyp	Fotopapier, Vinyl, Bondpapier, Folie / Film, Backlit-Papier, transparentes Bondpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, halbgeländendes Papier, farbiges Papier, Polyester-Papier

Gesamte Medienkapazität	1 Rolle
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Drucken von mobilem Gerät
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	139 cm x 76 cm x 108 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	914 mm (36") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	6 Farben - cyan, magenta, gelb, fotoschwarz, mattschwarz (pigmentiert), grau
Tintenpatronenkonfiguration	6 Patronen (je 1: Cyan, Magenta, Gelb, Grau, Fotoschwarz, Mattschwarz)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 3 Seiten/Min. - Entwurf - A1 (594 x 841 mm)
Eingebaute Geräte	Stecker
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Druckersprache	PostScript 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, TIFF, PDF 1.7, JPEG
Cutter	Ja
Druckermerkmale	Drucken von mobilem Gerät
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 GB
	Speicherkapazität
Festplatte	500 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Fotopapier, Vinyl, Bondpapier, Folie / Film, Backlit-Papier, transparentes Bondpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, halbgeländendes Papier, farbiges Papier, Polyester-Papier
Max. Mediengröße	Rolle (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	210 mm x 279 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	914 mm x 1219 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI

	C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolle (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm, 210 x 279 mm, 210 x 914 mm
Max. Drucklänge	91.4 m
Zulässige Medienstärke	Bis zu 0,5 mm
Mediengewicht	60 g/m ² - 328 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	1 Rolle
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (91,4 cm x 91,4 m) Gewicht: 60 g/m ² - 328 g/m ²
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	IPP, HTTP, HTTPS, TFTP, SMTP, DHCP, IPv4
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, LEAP, SMB-Authentifizierung, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, SNMP 3
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Trusted Platform Module (TPM), Self-Encrypting Drive (SED)-Unterstützung
Kennzeichnung	EMC, RoHS, EN 60950-1, WEEE, REACH, LVD, ERP, EAC, Ukraine
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	100 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	36 watt
Energierverbrauch Sleep	10 watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP Web JetAdmin, HP Click, HP JetAdvantage Security Manager
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Hardwaregarantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Standby)	17 dBA
Schallemission (Betrieb)	42 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	139 cm

Tiefe	76 cm
Höhe	108 cm
Gewicht	82 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	147.7 m
Tiefe (Versand)	76.7 cm
Höhe (Versand)	80 cm
Gewicht (Versand)	113 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.