

HP DesignJet T1600dr - 914 mm (36") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (91,4 cm x 91,4 m)

914 x 1219 mm - 2400 x 1200 dpi - bis zu 3 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 2 Rollen - Gigabit LAN - Cutter



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3EK12D#B19
EAN/UPC	0199896725941

Beschreibung

Liefern Sie Ihre Designs mit der einfachsten Druckerfahrung, maximaler Produktivität mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 A1 Seiten/Std. und automatischer Stapelfunktion sowie erstklassiger Sicherheit – speziell für Arbeitsgruppen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP DesignJet T1600dr - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	914 mm (36") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	85 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	6 Farben - cyan, magenta, gelb, fotoschwarz, mattschwarz (pigmentiert), grau
Max. Mediengröße	Rolle (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	210 mm x 279 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	914 mm x 1219 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 3 Seiten/Min. - Entwurf - A1 (594 x 841 mm)
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	128 GB
Festplatte	500 GB
Druckersprache	PostScript 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, PDF, TIFF, PDF 1.7, JPEG
Medientyp	Fotopapier, Vinyl, Bondpapier, Folie / Film, Backlit-Papier, transparentes Bondpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, halbgeländendes Papier, farbiges Papier, Polyester-Papier

Gesamte Medienkapazität	2 Rollen
Medienhandhabung	2 automatische Rollenzufuhren
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Drucken von mobilem Gerät, maximales Rollengewicht 11,9 kg
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	139 cm x 76 cm x 108 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	914 mm (36") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	6 Farben - cyan, magenta, gelb, fotoschwarz, mattschwarz (pigmentiert), grau
Düsenkonfiguration	9.632 Düsen
Mindestgröße der Tintentröpfchen	9 pl (Mattschwarz), 6 pl (Cyan, Grau, Magenta, Fotoschwarz, Gelb)
Tintenpatronenkonfiguration	6 Patronen (je 1: Cyan, Magenta, Gelb, Grau, Fotoschwarz, Mattschwarz)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 3 Seiten/Min. - Entwurf - A1 (594 x 841 mm)
Eingebaute Geräte	Stecker
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Druckersprache	PostScript 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, PDF, TIFF, PDF 1.7, JPEG
Auto-Cutter	Ja
Druckermerkmale	Drucken von mobilem Gerät, maximales Rollengewicht 11,9 kg
Medienhandhabung	2 automatische Rollenzufuhren
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 GB
	Speicherkapazität
Festplatte	500 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Fotopapier, Vinyl, Bondpapier, Folie / Film, Backlit-Papier, transparentes Bondpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, halbgläzendes Papier, farbiges Papier, Polyester-Papier

Max. Mediengröße	Rolle (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	210 mm x 279 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	914 mm x 1219 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolle (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm, 210 x 279 mm, 210 x 914 mm
Max. Drucklänge	91.4 m
Zulässige Medienstärke	Bis zu 0,5 mm
Mediengewicht	60 g/m ² - 328 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	2 Rollen
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 2 Rollen - Rolle (91,4 cm x 91,4 m) Gewicht: 60 g/m ² - 328 g/m ²
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	IPP, HTTP, HTTPS, TFTP, SMTP, DHCP, IPv4
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, LEAP, SMB-Authentifizierung, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, SNMP 3
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Standfuß, Medienbehälter, zwei Spindeln
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb) 1 x Tintenpatrone (Grau) 1 x Tintenpatrone (Photo schwarz) 1 x Tintenpatrone (mattschwarz)
Leistungsmerkmale	Trusted Platform Module (TPM), Self-Encrypting Drive (SED)-Unterstützung, Schneider
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES Class B, EMC Class B, ACMA Class B, RSM Class B, CCC Class B, VCCI Class B, KCC Class B, CSA, LVD, EN 60950-1, EAC (Weißrussland, Kasachstan, Russland), Ukraine, PSB, CCC, IRAM, NYCE, BIS, ERP, WEEE, RoHS, REACH
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	100 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	36 watt
Energierverbrauch Sleep	10 watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP Web JetAdmin, HP Click, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link

	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Hardwaregarantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH
Schallemission (Standby)	32 dBA
Schallemission (Betrieb)	42 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	139 cm
Tiefe	76 cm
Höhe	108 cm
Gewicht	85 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	147.7 cm
Tiefe (Versand)	76.7 cm
Höhe (Versand)	80 cm
Gewicht (Versand)	117 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.