

Xiaomi 17T Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED display - 6.83" - 2772 x 1280 Pixel (144 Hz)

3x Rückkameras 50 MP - 50 MP - 12 MP - front camera 32 MP - Telekom - Deep Blue



Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Xiaomi
Hersteller Art. Nr.	99937680
EAN/UPC	6932554469498

Beschreibung

Das Xiaomi 17T Pro ist ein Smartphone, das mit einem Silizium-Kohlenstoff-Akku mit einer Kapazität von 7000 mAh ausgestattet ist und somit eine lange Nutzungsdauer ohne häufiges Aufladen gewährleistet. Dank der Xiaomi HyperCharge-Technologie und der Unterstützung von Power Delivery ermöglicht das Gerät schnelles Laden, einschließlich kabelloser Ladefunktionen, die den Komfort erhöhen. Nutzer profitieren von einem leistungsstarken Mobilfunkerlebnis mit 5G-Konnektivität, integriertem Google Gemini für intelligente Assistenzfunktionen und einer nahtlosen Dual-SIM-Konfiguration für flexible Kommunikationsmöglichkeiten.

Das 6,83-Zoll-AMOLED-Display bietet lebendige Farben und scharfe Details bei einer Auflösung von 2772 x 1280 Pixeln. Dank Pro-HDR-Display-Technologie, Dolby Vision und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz ist die Bildwiedergabe flüssig und beeindruckend. Ergänzt durch ein umfangreiches Kamerasystem mit drei Rückkameras, darunter eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, können Nutzer unter verschiedenen Bedingungen hochwertige Bilder und Videos aufnehmen. Das Xiaomi 17T Pro vereint Technologie und Design und ist damit eine überzeugende Wahl für alle, die auf der Suche nach einem Mobilgerät sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xiaomi 17T Pro - Deep Blue - 5G Smartphone - 512 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2615556
Energie Effizienzklasse	Klasse A
EU-Datenverordnung	https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/
Anzeige	OLED display - 2772 x 1280 Pixel - 17.3 cm (6.83") - 447 ppi (Pixel pro Zoll) - (144 Hz) - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas)
Prozessor	MediaTek Dimensity 9500 4.21 GHz (8-Core)
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)	MediaTek NPU 990
Grafikbeschleuniger	Mali G1-Ultra
Arbeitsspeicher	RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB
Betriebssystem	HyperOS 3
Hauptkamera	50 Megapixel - Light Fusion 950 - f/1.67 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	50 Megapixel - Periskop-Teleobjektiv - 5x optischer Zoom - f/3.0

Dritte Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera	32 Megapixel f/2.2 - In-Display-Selfie
Service Provider	Telekom
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder	USB-C
Wireless-Ladestandards	Xiaomi kabellose HyperCharge-Technologie
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Farbe	Deep Blue
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	77.5 mm x 8.25 mm x 162.2 mm
Gewicht	219 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.997 W/kg (head) 0.998 W/kg (body) 2.594 W/kg (Glieder)

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	Smartphone
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2615556
Energie Effizienzklasse	Klasse A
EU-Datenverordnung	https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/
Formfaktor	Touch
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Breite	77.5 mm
Tiefe	8.25 mm
Höhe	162.2 mm
Gewicht	219 g
Gehäusefarbe	Deep Blue
Gehäusematerial	Aluminiumlegierungsrahmen
	Mobil
Technologie	WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation	5G
Service Provider	Telekom
Betriebssystem	HyperOS 3
Intelligenter Assistent	Google Gemini
Steuerung	GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp	Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)

Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Eingabegerät	Multi-Touch
	Kommunikation
Datenübertragung	5G NR, LTE, VoLTE
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
Bluetooth-Profile	DTP, HFP, HSP, E2VP
	Telefonmerkmale
Sensoren	Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, digitaler Kompass, Flimmer-Sensor, Farbtemperatursensor
Sicherheitsgeräte	Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie	KI-Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen	Xiaomi HyperAI, AI Writing, AI Speech Recognition, KI-Interpreter, KI-Suche, KI dynamische Hintergründe, AI Creativity Assistant, Gemini Live, Circle to Search, Xiaomi 3D IceLoop Kühlsystem, Dual-Stereo-Lautsprecher, X-Achse linearer Vibrationsmotor, IR-Blaster, MIMO-Technologie, 22,5 W rückwärts verkabeltes Laden, AI Cutout, KI-Eraser Pro, Xiaomi Offline-Kommunikation, Xiaomi Astral Communication, Xiaomi Surge T1+ Tuner, Hochleistungsantennenarray, Xiaomi HyperIsland, Xiaomi HyperConnect
	Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards	MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio), AAC, OGG, WAV, AMR, AWB
Supported Digital Video Standards	MP4, MKV, WebM, 3GP, TS
Video-Erweiterungen	HDR mit Dolby Vision
Klangverstärkungen	Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert, Hi-Res-Audio kabellos
	Prozessor
Typ	MediaTek Dimensity 9500
Taktfrequenz	4.21 GHz
Anz. Prozessorkerne	8-Core
	Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors	MediaTek
Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz	NPU 990
	Grafiksystem
Grafikbeschleuniger	Mali G1-Ultra
	Arbeitsspeicher
RAM	LPDDR5X SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität	512 GB
Speicherschnittstelle	UFS 4.1
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	32 Megapixel

Design	In-Display-Selfie
Linsenöffnung	F/2.2
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera	21mm
Sichtfeld (FoV)	90 Grad
Spezialeffekte	HDR
Kameramodi	Hochformat-Modus, Palmverschluss, Sprachauslöser, Video-Teleprompter, Zeitraffer-Videoaufnahme bis zu 4K bei 30 fps, Zeitlupen-Videoowiedergabe bis zu 1080p bei 120 fps, Bildschirmfülllicht, Dual-Video-Modus
Video Auflösungen	3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale	Selbstausröser, HDR10+ Videoaufnahme, Leica Live Moment
	Hauptkamera
Sensorauflösung	50 Megapixel
SensorgröÖe	1/1.31"
Sensor Name	Light Fusion 950 Sensor
Optischer Bildstabilisator	Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende	F/1.67
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera	23mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Spezialeffekte	Leica Authentischer Look, Leica lebendiger Look, Leica classica Verschlussgeräusch, Leica Wasserzeichen, Leica Filter, HDR
Kameramodi	Automatischer Kulissenerkennungsmodus, Hochformat-Modus, 50MP-Modus, Panorama, Super-Makro, Langzeitbelichtung, Dokumente, Fastshot-Modus, Pro-Modus, ShootSteady-Modus, Zeitraffer-Videoaufnahme bis zu 4K bei 30 fps, Nachvideoaufzeichnung bis zu 4K bei 24 fps, Aufnahme von Video in bis zu 4K bei 30 fps, 60 fps, Film-Modus Videorecording bis zu 4K bei 60 fps, Bühneneinspielung in bis zu 4K 60 fps, Leica Portrait, Master-Porträt, Bühnenmodus, AI Beautify, Lightning Burst, Live Cinematography
Gesichtserkennung	Gesichtserkennung
Lichtquelle	LED-Blitz
Video Auflösungen	7680 x 4320 (8K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, Slo-mo Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps, Slo-mo-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Slo-mo-Video 1280 x 720 (720p) bei 1920 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps
Merkmale	Leica Hauptkamera, Leica Vario-Summilux 1:1.67-3.0/15-115 ASPH, Bewegungsverfolgung AF, Master-Objektivsysteme, HEIF-Bilderfassung, JPEG-Bildaufnahme, RAW Bilderfassung, 2,4µm 4-in-1 Super Pixel, AI Film, HDR10+ Aufnahme, entspiegelte Objektivbeschichtung, Spin-beschichteter Infrarotlichtfilter, Randbeschichtung mit Tinte für das Objektiv, LSC Beschichtung, MgF2-Beschichtung, ALD/SWC-Beschichtung, 13,5EV hoher Dynamikbereich, LUT-Parameter, Leica Live

	Moment, 3-Mikrofon-Array, 1G+6P Hybridlinse, AI Audio Mixer, KI-Bildoptimierung, AI-Bilderweiterung, Xiaomi AISP, Bewegungserfassung
	Zweite Kamera
Sensorauflösung	50 Megapixel
Optischer Zoom	5x
Digitaler Zoom	120x
Optischer Bildstabilisator	Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ	Periskop-Teleobjektiv
Objektiv-Blende	F/3.0
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera	115mm
Kameramodi	50MP-Modus
Merkmale	Leica Telekamera, 10x verlustfreier optischer Zoom der Spitzenklasse, KI Ultra Zoom, ISZ-Technologie
	Dritte Kamera
Sensorauflösung	12 Megapixel
Objektivtyp	Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektivblende	F/2.2
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera	15mm
Sichtfeld (FoV)	120 Grad
Merkmale	Leica Ultra-Weitwinkelkamera
	Anzeige
Typ	OLED display
Technologie	AMOLED
Diagonalabmessung	17.3 cm (6.83")
Bildschirmauflösung	2772 x 1280 Pixel
Displayformat	1.5K
Pixeldichte	447 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit	3500 cd/m²
Farbtiefe	68 Milliarden Farben
HDR	Ja
HDR-Technologie	HDR10+, HDR10
Enhancement-Technologie	Pro HDR-Display, Dolby Vision
Wiederholrate	144 Hz
Touch-Abtastrate	480 Hz
Schutz	Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas)

Merkmale	3500Hz sofortige Berührungsabtastrate, DC Dimming, 100% DCI-P3, Originalfarbe PRO, Wet-Touch-Technologie 2.0, 16000 Stufen automatische Helligkeitsanpassung, Xiaomi Vision Care, Delta-E < 0.3, JNCD < 0.3, 2000 Nits (HBM), 600 Nits typische Helligkeit, 1 Nit minimale Helligkeit
	Verbindungen
Anschlusstyp	USB Type-C - 24 pin USB-C
	Batterie
Technologie	Silizium-Karbon
Kapazität	7000 mAh
Schnelladetechnologie	Xiaomi HyperCharge-Technologie, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0
Drahtloses Laden	Ja
Wireless-Ladestandards	Xiaomi kabellose HyperCharge-Technologie
Batterielebensdauer pro Zyklus	4255 min
Batteriedauer in Zyklen	1000
	Verschiedenes
Eingangsschutzbewertung	IP68
Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse	Klasse B
Kennzeichnung	IP68, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Flicker Free Certification, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification, TÜV Rheinland Certified Intelligent Eye Care, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
Zubehör im Lieferumfang	USB-C Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Schutzhülle
	Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeit Klasse	Klasse C
	Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit	1.5 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.