

# D-Link BNR-004 - NVR - 4 Kanäle - netzwerkfähig

1U - Rack - einbaufähig

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | D-Link         |
| Hersteller Art. Nr. | BNR-004/E      |
| EAN/UPC             | 0790069482960  |



## Beschreibung

Der D-Link BNR-004 ist ein vielseitiger, eigenständiger NVR, der für ein effizientes Videoüberwachungsmanagement entwickelt wurde. Dieses rackmontierbare Gerät unterstützt bis zu 4 IP-Kameras und verfügt über fortschrittliche Videoaufzeichnungsfunktionen, die eine kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr in verschiedenen Auflösungen ermöglichen, darunter 4 Megapixel und 1080p. Nutzer können intelligente Suchfunktionen nutzen, um bestimmte Aufnahmen schnell zu finden, sowie intelligente Funktionen wie Bewegungserkennung und Personenzählung für eine verbesserte Sicherheitsüberwachung.

Ausgestattet mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche bietet der BNR-004 verschiedene Videoausgangsoptionen, darunter HDMI und VGA, und ermöglicht so eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Mit einer maximal unterstützten Festplattenkapazität von 8 TB können Anwender große Datenmengen speichern. Das Gerät arbeitet unter den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen zuverlässig und ist somit eine vertrauenswürdige Wahl für vielfältige Überwachungsszenarien. Nutzen Sie fortschrittliche Protokolle wie ONVIF Profile S sowie die Möglichkeit, Ereignisse auf Basis von Bewegungserkennung oder nach Zeitplan aufzuzeichnen, um eine individuell anpassbare Sicherheitslösung zu schaffen.

## Hauptmerkmale

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                            | D-Link BNR-004 - standalone NVR - 4 Kanäle               |
| Gerätetyp                                      | NVR - 4 Kanäle - netzwerkfähig - Rack - einbaufähig - 1U |
| Unterstützte IP-Kameras                        | 4                                                        |
| Bildrate                                       | 30 Bilder pro Sek. (Wiedergabe)                          |
| Komprimierungsformat                           | H.264, H.265, MJPEG, G.711, PCM                          |
| Bildauflösung                                  | 3840x2160, 1920x1080                                     |
| Unterstützte Festplatte(n)                     | Anzahl: 1 - Gesamtkapazität: 8 TB                        |
| Spannung                                       | 12 V                                                     |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne HDD | 25.45 cm x 22.44 cm x 4.39 cm                            |
| Gewicht                                        | 620 g                                                    |
| Länderkits                                     | Europa                                                   |

## Ausführliche Details

| Allgemein   |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Gerätetyp   | NVR - Rack - einbaufähig - 1U |
| Videokanäle | 4                             |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterstützte IP-Kameras              | 4                                                                                                                                                                                                                 |
| Bildauflösung                        | 3840x2160, 1920x1080                                                                                                                                                                                              |
| Komprimierungsformat                 | H.264, H.265, MJPEG, G.711, PCM                                                                                                                                                                                   |
| Länderkits                           | Europa                                                                                                                                                                                                            |
| Kennzeichnung                        | IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, FCC                                                                                                                                                                        |
| <b>Sicherheits-DVR</b>               |                                                                                                                                                                                                                   |
| Bildrate (Wiedergabe)                | 30 Bilder pro Sek.                                                                                                                                                                                                |
| Videoaufzeichnungsauflösung          | 1280×720, 1920x1080, 3 Megapixel, 4 Megapixel, 5 Megapixel, 6 Megapixel, 8 Megapixel, D1                                                                                                                          |
| Wiedergabesuche                      | Intelligente Suche                                                                                                                                                                                                |
| Aufzeichnungsereignisse              | Geplant, manuell, Ereignis, Bewegungserkennung, Line Crossing Detection, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung                                                                                                     |
| Vernetzt                             | Ja                                                                                                                                                                                                                |
| Funktionen                           | Aufzeichnungsdatenrate bis zu 40 Mbps, 24/7 kontinuierliche Aufzeichnung, Videoverlusterkennung, Personenzählung, Smart Motion Detection (SMD), intelligente Wiedergabe, Erkennung von herumstreichenden Personen |
| <b>Festplatte</b>                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| Unterstützte Anzahl                  | 1                                                                                                                                                                                                                 |
| Schnittstelle                        | Serial ATA                                                                                                                                                                                                        |
| Maximal unterstützte Gesamtkapazität | 8 TB                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Netzwerk</b>                      |                                                                                                                                                                                                                   |
| DDNS-Unterstützung                   | Ja                                                                                                                                                                                                                |
| Netzwerkschnittstellen               | Ethernet 10Base-T/100Base-TX                                                                                                                                                                                      |
| Unterstützte Protokolle              | IPv4, DDNS, HTTP, HTTPS, IPv6, PPPoE, WS-Discovery, TCP/IP, RTSP, SMTP, SNMP, UDP, NTP, DNS                                                                                                                       |
| Leistungsmerkmale                    | ONVIF Profile S, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Reset-Taste, Unterstützung von 1080p-Auflösung, digital zoom                                                                                                       |
| <b>Verbindungen</b>                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| Videoausgangsanschlüsse              | HDMI x 1, VGA x 1                                                                                                                                                                                                 |
| Netzwerkanschluss                    | 10/100Base-T                                                                                                                                                                                                      |
| Weitere Anschlüsse                   | USB 2.0 x 2                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Energieversorgung</b>             |                                                                                                                                                                                                                   |
| Spannung                             | 12 V                                                                                                                                                                                                              |
| Leistungsaufnahme                    | 10 watt                                                                                                                                                                                                           |
| Angaben zum Stromverbrauch           | Ohne HDD                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>       |                                                                                                                                                                                                                   |
| Breite                               | 25.45 cm                                                                                                                                                                                                          |
| Tiefe                                | 22.44 cm                                                                                                                                                                                                          |
| Höhe                                 | 4.39 cm                                                                                                                                                                                                           |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht                               | 620 g                       |
| Kommentare                            | Ohne HDD                    |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b> |
| Min Betriebstemperatur                | -10 °C                      |
| Max. Betriebstemperatur               | 50 °C                       |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90% RH (non-condensing) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.