

Lexmark Xerox C255V/AEU - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(ac) - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	C255V_AEU
EAN/UPC	0095205006537



Beschreibung

Der Multifunktionsdrucker Xerox C255V/AEU wurde entwickelt, um vielfältige Anforderungen im Büro mühelos zu erfüllen, und vereint Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionen in einem kompakten Gerät. Er verfügt über ein benutzerfreundliches 2,8-Zoll-Touchscreen-Display und bietet eine maximale Druckgeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute sowohl für Farb- als auch für Schwarzweißdokumente. Ausgestattet mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, darunter USB 2.0, Gigabit-Ethernet und WLAN (ac), unterstützt der C255V/AEU mobiles Drucken über Apple AirPrint, Mopria Print Service und Chromebook-Druckfunktionen und sorgt so für mehr Flexibilität in einer geschäftigen Büroumgebung.

Die fortschrittlichen Sicherheitsprotokolle des Druckers gewährleisten den Schutz sensibler Informationen bei Druck- und Scanvorgängen. Mit einer maximalen monatlichen Auslastung von 50.000 Seiten ist dieses Gerät für hohe Druckaufkommen ausgelegt und gewährleistet dabei eine gleichbleibende Qualität bei einer maximalen Auflösung von 2.400 x 600 dpi. Der automatische Duplexdruck steigert die Effizienz zusätzlich durch einen geringeren Papierverbrauch und macht den Xerox C255V/AEU zu einer zuverlässigen Wahl für jeden Arbeitsplatz, an dem die Produktivität gesteigert werden soll.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xerox C255V/AEU - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Lokalisierung	Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps

Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
Faxauflösungen	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi, 204 x 98 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	(2.8")
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	98 x 148 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, schweres Papier, leichtes Papier, Karton, Briefumschläge, Etiketten, Recycling-Papier, glänzendes Papier, Bondpapier, Vordruck, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Baumwollpapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Broschürenlayout, Wiederverschwendung, Entwurfsmodus, Earth Smart-Treibereinstellungen, N-Up-Druck, normaler Auftragsart, One Touch UI, Orientierung, Druckauftrags-ID in Rändern, Bild um 180 Grad drehen, gespeicherte Einstellungen, Behälter- und Tonerstatus, Wasserzeichen, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, an USB Host scannen, Scan-to-Network
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.1 cm x 40 cm x 34.5 cm
Gewicht	19.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2500 Seiten
Display-Diagonale	(2.8")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja

Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Broschürenlayout, Wiederverschwendung, Entwurfsmodus, Earth Smart-Treibereinstellungen, N-Up-Druck, normaler Auftragsart, One Touch UI, Orientierung, Druckauftrags-ID in Rändern, Bild um 180 Grad drehen, gespeicherte Einstellungen, Behälter- und Tonerstatus, Wasserzeichen, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, an USB Host scannen, Scan-to-Network
Lokalisierung	Europa
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	1 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Zentrierung, Edge Erase, Edge-to-Edge-Druck, Formüberlagerung, Fotomodus, Hintergrund entfernen
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5, PCLm
Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10.7 Sek.
	Scannen
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
Faxauflösungen	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi, 204 x 98 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
	Faxfunktionen

Rundsenden	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Junk-Fax-Filter
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	98 x 148 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	200 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, schweres Papier, leichtes Papier, Karton, Briefumschläge, Etiketten, Recycling-Papier, glänzendes Papier, Bondpapier, Vordruck, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Baumwollpapier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), A6 (105 x 148 mm), 98 x 148 mm
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 90 g/m ² Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 98 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 162 g/m ² Ausgabefach - 100 Blatt Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 98 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 13 ipm (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 13 ipm (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 13 ipm (A4) - normal Duplex Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x Gigabit-LAN 1 x USB 2.0-Host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, 802.1x, Apple Bonjour, HTTPS, IP-Filterung, IPv4-Unterstützung, IPv6-Support, TCP-Verbindungsfilterung
Betriebssystemunterstützung	macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia, macOS 26 Tahoe, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2025, Windows 10, Windows 11
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	386 watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	15.1 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.8 watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	10.4 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	10.7 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 750 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 500 Seiten ISO/IEC 19798
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	41.1 cm
Tiefe	40 cm
Höhe	34.5 cm
Gewicht	19.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	51.5 cm
Transporttiefe	56 cm
Transporthöhe	45 cm
Transportgewicht	24 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	14 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.2 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.