

Lexmark Xerox C305V/AEEU - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(ac) - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	C305V_AEEU
EAN/UPC	0095205006353



Beschreibung

Der Xerox C305ae ist ein hochwertiger WLAN-All-in-One-Farbdrucker, der für sicherheitsbewusste Unternehmen entwickelt wurde. Mit einer Geschwindigkeit von 30 Seiten/Min. integriert er Hochgeschwindigkeitsdruck, Scannen, Kopieren und Faxen mit fortschrittlicher Workflow-Unterstützung. Der große Touchscreen bietet eine intuitive Bedienung für alle Dokumentenaufgaben. Dank WLAN- und Mobilunterstützung können Sie nahtlos von jedem Laptop aus arbeiten. Sicherheit ist ein Eckpfeiler und umfasst Verschlüsselung auf Unternehmensebene sowie Post-Quanten-Kryptografie für juristische Dienstleistungen. Toner mit hoher Ergiebigkeit und vorausschauende Unterstützung halten den Wartungsaufwand gering und machen ihn damit zur intelligenten Wahl für ein zukunftssicheres Büro.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xerox C305V/AEEU - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Lokalisierung	Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
Faxauflösungen	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi, 204 x 98 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	10.9 cm (4.3")
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	98 x 148 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, schweres Papier, leichtes Papier, Karton, Briefumschläge, Etiketten, Recycling-Papier, glänzendes Papier, Bondpapier, Vordruck, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Baumwollpapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Broschürenlayout, Wiederverschwendung, Entwurfsmodus, Earth Smart-Treibereinstellungen, N-Up-Druck, normaler Auftragsart, One Touch UI, Orientierung, Druckauftrags-ID in Rändern, Bild um 180 Grad drehen, gespeicherte Einstellungen, Behälter- und Tonerstatus, Wasserzeichen, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, an USB Host scannen, Scan-to-Network, Trusted Platform Module 2.0 (TPM)
Stromversorgung	Wechselstrom 230V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.1 cm x 40 cm x 45 cm
Gewicht	20.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckerschriften	PCL 6 x 94 Bitmap x 2 Skalierbar x 163
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm (4.3")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host

AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Broschürenlayout, Wiederverschwendung, Entwurfsmodus, Earth Smart-Treibereinstellungen, N-Up-Druck, normaler Auftragsart, One Touch UI, Orientierung, Druckauftrags-ID in Rändern, Bild um 180 Grad drehen, gespeicherte Einstellungen, Behälter- und Tonerstatus, Wasserzeichen, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, an USB Host scannen, Scan-to-Network, Trusted Platform Module 2.0 (TPM)
Lokalisierung	Europa
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	2 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Zentrierung, Edge Erase, Edge-to-Edge-Druck, Formüberlagerung, Fotomodus, Hintergrund entfernen
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5, PCLm
Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8.3 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	8.6 Sek.
	Scannen
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
Faxauflösungen	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi, 204 x 98 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
	Faxfunktionen
Rundsenden	Ja

Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Junk-Fax-Filter
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	98 x 148 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	200 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, schweres Papier, leichtes Papier, Karton, Briefumschläge, Etiketten, Recycling-Papier, glänzendes Papier, Bondpapier, Vordruck, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Baumwollpapier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), A6 (105 x 148 mm), 98 x 148 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 90 g/m ² Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 98 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 162 g/m ² Ausgabefach - 100 Blatt Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 98 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 15 ipm (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 15 ipm (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 15 ipm (A4) - normal Duplex Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) Scannen: bis zu 92 ipm (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 40 ipm (A4) - Farbe Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x Gigabit-LAN 2 x USB 2.0-Host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, 802.1x, Apple Bonjour, HTTPS, IP-Filterung, IPv4-Unterstützung, IPv6-Support, TCP-Verbindungsfilterung
Betriebssystemunterstützung	macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia, macOS 26 Tahoe, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2025, Windows 10, Windows 11
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V
Stromverbrauch bei Betrieb	432 watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	17.5 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.8 watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	70 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8.1 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	8.5 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19798
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht	
Breite	41.1 cm
Tiefe	40 cm
Höhe	45 cm
Gewicht	20.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	52 cm
Transporttiefe	56 cm
Transporthöhe	45 cm
Transportgewicht	24.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	14 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.2 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.