

Google Pixel 11 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED display - 6.3" - 1280 x 2856 Pixel (120 Hz)

3x Rückkameras 50 MP - 48 MP - 48 MP - front camera 42 MP - Nebel

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Google
Hersteller Art. Nr.	GA12134-GB
EAN/UPC	0840353957022



Beschreibung

Das Google Pixel 11 Pro wurde entwickelt, um das mobile Erlebnis mit seiner fortschrittlichen Technologie und seinen außergewöhnlichen Funktionen auf ein neues Niveau zu heben. Dank des brillanten 6,3-Zoll-OLED-Displays mit einer Auflösung von 1280 x 2856 Pixeln, einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und HDR-Unterstützung kommen Nutzer in den Genuss flüssiger Bilder und satter Farben. Das Gerät wird vom Tensor G6-Chip angetrieben, der unter dem Android-Betriebssystem für reaktionsschnelle Leistung und effiziente Multitasking-Fähigkeiten sorgt. Dank der robusten Akkukapazität von 4850 mAh können Nutzer eine beeindruckende Akkulaufzeit erwarten, die sicherstellt, dass alltägliche Aufgaben und die Nutzung von Multimedia-Inhalten über längere Zeiträume hinweg unterbrechungsfrei möglich sind.

Fotografie-Begeisterte werden das dreifache Kamerasystem auf der Rückseite zu schätzen wissen, das aus einem 50-Megapixel-Weitwinkelobjektiv, einem 48-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und einem 48-Megapixel-Teleobjektiv besteht. Nutzer können atemberaubende Bilder dank optischer Bildstabilisierung, verschiedener Aufnahmemodi und einer außergewöhnlichen Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen. Die Frontkamera verfügt über einen 42-Megapixel-Sensor, der hochwertige Selfies und Videoanrufe ermöglicht. Darüber hinaus erfüllt das Google Pixel 11 Pro mit Funktionen wie Google Gemini und fortschrittlicher Sicherheitstechnologie die Kommunikationsanforderungen und legt dabei besonderen Wert auf die Sicherheit der Nutzer und den Datenschutz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Google Pixel 11 Pro - Nebel - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2647669
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Hersteller-Modellnummer	GM45K
Anzeige	OLED display - 1280 x 2856 Pixel - 16 cm (6.3") - 495 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 20:9 - LTPO OLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzfestes Glas)
Prozessor	Google Tensor G6 - mit Titan M3 security
Arbeitsspeicher	RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB
Betriebssystem	Android 17
Hauptkamera	50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.68 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus
Zweite Kamera	48 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/1.7
Dritte Kamera	48 Megapixel - Telefotoobjektiv - 5x optischer Zoom - f/2.8

Vordere Kamera	42 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - automatisch
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7, NFC, FeliCa
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser
Steckverbinder	USB-C
Wireless-Ladestandards	Pixelsnap kabelloses Laden, Qi2.2
Schutz	Kratzfest, wasserbeständig, staubresistent, fingerabdruckresistent
Farbe	Nebel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.9 mm x 8.4 mm x 152.7 mm
Gewicht	204 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.99 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) 1.39 W/kg (Glieder)
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	Smartphone
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2647669
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Hersteller-Modellnummer	GM45K
Formfaktor	Touch
Schutz	Kratzfest, wasserbeständig, staubresistent, fingerabdruckresistent
Breite	71.9 mm
Tiefe	8.4 mm
Höhe	152.7 mm
Gewicht	204 g
Gehäusefarbe	Nebel
Gehäusematerial	Polierter Aluminiumrahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2
	Mobil
Technologie	WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation	5G
Service Provider	Nicht angegeben
Betriebssystem	Android 17
Intelligenter Assistent	Google Gemini
Steuerung	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, Dual Band GNSS
SIM-Kartentyp	Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)

Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Eingabegerät	Multi-Touch
	Kommunikation
Datenübertragung	EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1
2G-Band	850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band	Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz	2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band	Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 71, Band 75
4G LTE Frequenz	FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600, FDD 1500
5G NR Frequenzband	N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n79
5G NR Frequenz	FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n13, n14, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500
Drahtlose Schnittstelle	Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, FeliCa
	Telefonmerkmale
Sensoren	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor, Flimmer-Sensor, Spektalsensor
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser
Sicherheitstechnologie	Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen	HiLight, integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Tensor Sicherheitskern, Titan M3 Security Module, Anti-Phishing, Anti-Malware-Schutz, Gemini Intelligence, Gemini Nano, Gemini Live, Gemini Apps, Circle to Search, Live-Übersetzung, Call Assist, 7 Generationen von OS-Updates, Notruf SOS, Notruf über Satellit, Krisenwarnungen, Autounfallerkennung, Sicherheitsüberprüfung, Notfall-Ortungsdienst, Notfallkontakte und medizinische Informationen, Diebstahlschutz, Dual-Stereo-Lautsprecher, drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, MIMO-Technologie, Schnellladen, Thread-Netzwerktechnologie, Feature Drop Updates, Trusty (Trusted Execution Environment), 7 Jahre Sicherheitsupdates, Google Cast
	Medien-Player
Supported Digital Video Standards	H.264 AVC, H.265 HEVC, AV1, VP9
Klangverstärkungen	Räumliches Audio
	Prozessor
Typ	Google Tensor G6 - mit Titan M3 security
	Arbeitsspeicher
RAM	12 GB
Interne Speicherkapazität	256 GB

	Vordere Kamera
Sensorauflösung	42 Megapixel
Objektiv Typ	Ultra-Weitwinkelobjektiv
Linsenöffnung	F/2.2
Fokuseinstellung	Automatisch
Sichtfeld (FoV)	103 Grad
Video Auflösungen	3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Merkmale	Dual PD
	Hauptkamera
Sensorauflösung	50 Megapixel
Sensorgröße	1/1.3"
Optischer Bildstabilisator	Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ	Weitwinkelobjektiv
Objektivblende	F/1.68
Sichtfeld (FoV)	82 Grad
Fokuseinstellung	Automatisch
Laser Autofokus	Ja
Spezialeffekte	Subjekte um Größen zu ändern und zu verschieben, Portrait-Unschärfe, Creator Suite, HDR
Kameramodi	Magic Capture, Hochauflösend, Füge mich hinzu, Macro Focus, Nachtmodus, Astro-Modus, High-Res Portrait Mode, Scharfzeichner, Auto Unblur, Langzeitbelichtung, Action-Pfanne, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Häufige Gesichter, Top Shot, Auto-Rahmen, Himmel, Magic Eraser, Best take, Foto Entblurrung, Zoom-Verbesserung, Portrait Light, Night Sight video, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Kineffekt, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps
Lichtquelle	LED-Blitz
Video Auflösungen	7680 x 4320 (8K UHD) bei 30 fps, unterstützt durch Video Boost, 7680 x 4320 (8K UHD) bei 24 fps, unterstützt durch Video Boost, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 24 fps
Merkmale	Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer, 120x Pro Zoom, Lasererkennung Autofokus (LDAF), Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Camera Looks, Profi-Steuerungen, Kamera Coach, Edit with Ask Photos, Duale Belichtung, Super Res Zoom Video bis zu 20x, 10-Bit 4K HDR-Video, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kineffekt-Videostabilisierung, doppelte Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), verbesserte Sprachqualität, HEVC (High Efficiency Video Coding), AVC (H.264), Audio-Zoom, Stereoaufnahme, Windgeräuschreduzierung, Video Boost
	Zweite Kamera
Sensorauflösung	48 Megapixel
Sensorgröße	1/2.51"
Objektiv Typ	Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende	F/1.7

Sichtfeld (FoV)	123 Grad
Merkmale	Quad Bayer PD-Ultraweitwinkelkamera
	Dritte Kamera
Sensorauflösung	48 Megapixel
Sensorgröße	1/1.95"
Optischer Zoom	5x
Optischer Bildstabilisator	Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivtyp	Telefotoobjektiv
Objektivblende	F/2.8
Sichtfeld (FoV)	23 Grad
Merkmale	Quad Bayer PD Teleobjektivkamera, Elektronischer Bildstabilisator (EIS)
	Anzeige
Typ	OLED display
Technologie	LTPO OLED
Diagonalabmessung	16 cm (6.3")
Bildschirmauflösung	1280 x 2856 Pixel
Pixeldichte	495 ppi (Pixel pro Zoll)
Seitenverhältnis	20:9
Max. Helligkeit	3600 cd/m²
Farbtiefe	16,7 Millionen Farben
HDR	Ja
Wiederholrate	120 Hz
Kontrastverhältnis	2000000:1
Schutz	Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzfestes Glas)
Merkmale	Super Actua Display, Smooth Display (1 bis 120 Hz)
	Verbindungen
Anschlusstyp	USB Type-C - 24 pin USB-C
	Batterie
Kapazität	4850 mAh
Drahtloses Laden	Ja
Wireless-Ladestandards	Pixelsnap kabelloses Laden, Qi2.2
Batterielebensdauer pro Zyklus	2856 min
Batteriedauer in Zyklen	1000
Laufzeitdetails	Gemischte Verwendung: bis zu 30 Std.
	Verschiedenes
Eingangsschutzbewertung	IP68
Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse	Klasse B

Kennzeichnung	IP68, HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang	Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeit Klasse	Klasse B
Recyclinganteil des Produkts	31 % - recycelte Materialien
Recyclinganteil der Verpackung	100 % - plastikfrei

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.