Unify OpenStage M3 Plus - Schnurloses Erweiterungshandgerät

mit Bluetooth-Schnittstelle - DECT - Schwarz - Silber



Gruppe	Telefone
Hersteller	Unify
Hersteller Art. Nr.	L30250-F600-C403
EAN/UPC	4250366830988

Beschreibung

Die OpenStage M3 DECT Mobilteile sind eine Familie von Mobilteilen, die für raue Umgebungen geeignet sind wo sie Feuchtigkeit, Schmutz, Stöße, Staub oder starken Umgebungslärm ausgesetzt sind. Mit ihrer Gehäuseschutzklasse IP65 passen diese Mobilteile perfekt für diese Umgebungen. Zusätzlich stehen Varianten mit verschiedenen Notrufoptionen, als auch Varianten, die in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden können zur Verfügung. Obwohl die OpenStage M3 Mobilteile für solche Umgebungen designed wurden, bestechen sie durch das hochwertige Mobilteil und einem großen 1,8" TFT Farbdisplay mit moderner Bedienführung. Die OpenStage M3 Mobilteile sind die Nachfolger der Gigaset M2 professional Mobilteile.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Unify OpenStage M3 Plus - schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle
Produkttyp	Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Kompatible Plattformen	HiPath 3000, HiPath 4000, OpenScape Office, OpenScape Business, OpenScape Voice
Norm für schnurlose Telefone	DECT
Gegensprechanlage	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Bildschirmschoner
Gehäusefarbe	Schwarz, Silber

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Schnurloses Erweiterungshandgerät
Kompatible Plattformen	HiPath 3000, HiPath 4000, OpenScape Office, OpenScape Business, OpenScape Voice
Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1

Gehäusefarbe	Schwarz, Silber
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	DECT
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Bluetooth
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP)
Anrufservices	Caller-ID, Message Waiting-Funktion
Wählertyp	Tastatur
Position des Wählers	Hörer
Gegensprechanlage	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja
Menüvorgang	Ja
Klingelzeichen	20
Mehrstimmiger Klingelton	Ja
Anzeigen	Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Beleuchtete Tastatur	Ja
Computerverbindung	Ja
Zusätzliche Funktionen	Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Intercom
Zusätzliche Merkmale	Stoßfest, Tastensperre, PIN Code, Vibration, mit Bluetooth-Headsets kompatibel, staubresistent, Man-Down-Funktion, Stillstanderkennung
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	500 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Hörer
Diagonalabmessung	4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung	128 x 160 Pixel
Farbtiefe	16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Bulgarisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Albanisch, Bosnisch
Merkmale	Bildschirmschoner
	Verschiedenes
Verbindungen	Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm USB
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter, Telefonladeständer
Kennzeichnung	EN 61000-6-2, IP65
	Batterie

Batterie	1 x Batterie
Kapazität	1000 mAh
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl	1
Gesprächszeit	Bis zu 1020 Min.
Standby-Zeit	Bis zu 200 Std.
Ladezeit	4 Stunde(n)
	Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite	5.6 cm
Tiefe	2.6 cm
Höhe	15.4 cm
Gewicht	166 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.