

DASCOM Tally Dascom 1140 - Drucker - s/w - Punktmatrix

267 x 558.8 mm - 240 x 144 dpi - 9 Pin - bis zu 400 Zeichen/Sek. - USB - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	DASCOM
Hersteller Art. Nr.	28.825.0259
EAN/UPC	6945882900199



Beschreibung

Tally Dascom 1140 - Drucker - s/w - Punktmatrix - 267 x 558.8 mm - 240 x 144 dpi - 9 Pin - bis zu 400 Zeichen/Sek. - USB, seriell

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tally Dascom 1140 - Drucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - s/w
Gewicht	5 kg
Max. Mediengröße	267 x 558.8 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	267 mm x 558.8 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 400 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf Bis zu 300 Zeichen/Sek - Entwurf Bis zu 75 Zeichen/Sek - Near Letter
Max. Auflösung (S/W)	240 x 144 dpi
Schnittstelle	USB, seriell
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM 2380 Plus
Barcodes	Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, OCR-A, OCR-B, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Normalpapier, Endlospapier
Monatliche Kapazität (max.)	6000 Seiten
Systemanforderungen	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.9 cm x 28.3 cm x 13 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
	Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 400 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 10 cpi Bis zu 300 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi Bis zu 75 Zeichen/Sek - Near Letter - 10 cpi
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, seriell
Max. Auflösung (S/W)	240 x 144 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM 2380 Plus
Enthaltene Schriftarten	6 x Bitmap 8 x Strichcode
Barcodes	Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, OCR-A, OCR-B, EAN-8, EAN-13
Medienhandhabung	
Medientyp	Normalpapier, Endlospapier
Max. Mediengröße	267 x 558.8 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	267 mm x 558.8 mm
Zulässige Medienstärke	0.065 mm - 0.52 mm
Mediengewicht	52 g/m ² - 100 g/m ²
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Blatt Gewicht: 52 g/m ² - 100 g/m ²
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	6000 Seiten
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Druckkopf - bis zu 400 Millionen Zeichen 1 x Farbband - bis zu 9 Millionen Zeichen
MTBF	12,000 Stunde(n)
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	29 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.17 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	57 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	36.9 cm
Tiefe	28.3 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.