

Plustek OpticSlim 550 Plus - Flachbettscanner - Contact Image Sensor (CIS)

150 x 216 mm - 1200 dpi x 1200 dpi - USB 2.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Plustek
Hersteller Art. Nr.	0278
EAN/UPC	4042485286926



Beschreibung

Der OpticSlim 550 Plus ist sehr schneller und hochauflösender A5 Flachbettscanner, mobil einsetzbar, ideal als Ausweisscanner für unterschiedlichste Sicherheitsanforderungen in Hotels, Banken, Krankenhäuser, Schulen und auch in Sicherheitsbereichen im Reise- und Transportverkehr.

Die Auto-Detect-Einstellung sorgt für einen automatischen Start des Scanvorgangs, sobald eine Vorlage auf den Scanner gelegt wird.

Mit den 4 Funktionstasten Kopieren, OCR-Scannen, als E-Mail versenden oder einfaches Scannen, können stets wiederkehrende Scanprozesse effizient und zeitsparend durchgeführt werden. Zusätzlich kann ein fünftes benutzerdefiniertes Scanprofil angelegt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Plustek OpticSlim 550 Plus - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Lichtquelle	LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	150 x 216 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Scangeschwindigkeit	1.5 Sek./Seite (Farbe)
Max. Dokumentgröße	150 mm x 216 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp	Manuell
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27 cm x 27 cm x 4 cm

Gewicht1.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße	150 x 216 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	16-Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus	Single Pass
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Scangeschwindigkeit	1.5 Sek./Seite (Farbe)
Funktionen der Tasten im Bedienfeld	Scan, Kopie, Datei, OCR, Spezialeinstellung
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	1.5 Sek./Scan - Farbe - A5 - 300 dpi
Produktzertifizierungen	TWAIN
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	150 mm x 216 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp	Manuell
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 2.0
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Plustek DocAction, Plustek DocTWAIN, ABBYY FineReader Sprint 12
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen	Pentium 4 RAM 512 MB - HD 1 GB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	27 cm
Tiefe	27 cm

Höhe	4 cm
Gewicht	1.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.