

Allied Telesis AT DMC1000/ST - Medienkonverter

GigE - 1000Base-SX - 1000Base-T - RJ-45 / ST multi-mode - bis zu 500 m - 850 nm

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-DMC1000/ST-50
EAN/UPC	0767035206776



Beschreibung

Allied Telesis AT DMC1000/ST - Medienkonverter - GigE - 1000Base-SX, 1000Base-T - RJ-45 / ST multi-mode - bis zu 500 m - 850 nm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT DMC1000/ST - Medienkonverter - GigE
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / ST multi-mode
Formfaktor	Desktop
Verdrahtungstyp	1000Base-SX, 1000Base-T
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm
Data Link Protocol	GigE
Maximaler Übertragungsbereich	500 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.18 cm x 9.14 cm x 2.16 cm
Gewicht	113 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Desktop
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-SX, 1000Base-T
Data Link Protocol	GigE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm

Maximaler Übertragungsbereich	500 m
Statusanzeiger	System, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Smart Missing Link (SML), Stromversorgung über USB, Automatic Link Restoration
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 weiblich 1 x Ethernet 1000Base-SX - LC multi-mode weiblich x 2
Verschiedenes	
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 55022 Class A
Abmessungen und Gewicht	
Breite	3.18 cm
Tiefe	9.14 cm
Höhe	2.16 cm
Gewicht	113 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.