

Fujitsu fi-7600 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 304.8 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 100 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 100 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug
(300 Blätter) - bis zu 30000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.1 Gen 1



Gruppe	Scanner
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	PA03740-B501
EAN/UPC	4939761309021

Beschreibung

Der fi-7600 ermöglicht es Ihnen, A4-Dokumente im Querformat zu scannen. Der Scanner eignet sich für kontinuierliches Scannen, weil Sie bis zu 300 Vorlagenblätter auf einmal laden können. Dies trägt dazu bei, beim Scannen großer Dokumentenvolumen die Effizienz zu steigern. Zudem lassen sich mit diesem Scanner verschiedene Dokumentenarten scannen, wie dünnes Papier, Plastikkarten, Briefumschläge und überlange Seiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu fi-7600 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.1 Gen 1
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.1 Gen 1
Scansensor-Typ	Dual CCD
Lichtquelle	LED-Array weiß
Zusatzfunktionen	Scan to SharePoint
Max. unterstützte Dokumentgröße	304.8 x 431.8 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	100 Seiten/Min. (einfarbig) / 100 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	304.8 mm x 5588 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Plastikkarte, Briefumschlag, geprägte Karte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	300 Blätter
Kapazität	30000 Scanvorgänge/Tag

Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.6 cm x 43.2 cm x 21.4 cm
Gewicht	11 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.1 Gen 1
Zusatzfunktionen	Scan to SharePoint
Max. unterstützte Dokumentgröße	304.8 x 431.8 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Dual CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED-Array weiß
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	100 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	100 Seiten/Min.
Kapazität	30000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	100 Seiten/Min. - Querformat - A4 - 200 dpi 100 Seiten/Min. - Querformat - A4 - 300 dpi 200 Bilder/Min. - Duplex - Querformat - A4 - 200 dpi 200 Bilder/Min. - Duplex - Querformat - A4 - 300 dpi 80 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi 80 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi 160 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 200 dpi 160 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale	Paper Protection Function, Image Emphasis, Long Paper Mode, Dynamic Threshold, Error Diffusion, Barcode Detection, Ultraschall-Mehrfachzufuhr-Sensor, automatische Farberkennung, Dither, Advanced DTC, Multi-Image Output, integrierter LCD-Bildschirm, RGB Color Dropout, Punch Hole Removal, Des skew, Blank Page Detection
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS

	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	304.8 mm x 5588 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Plastikkarte, Briefumschlag, geprägte Karte
Details zur unterstützten Dokumentengröße	ADF - bis zu 304.8 x 431.8 mm Langes Dokument - bis zu 304.8 x 5588 mm
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	300 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB 3.1 Gen 1 - Type B
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Produktzertifizierungen	RoHS
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	64 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.35 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.7 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, 2D Barcode for PaperStream, Error Recovery Guide
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	23.6 cm
Tiefe	43.2 cm
Höhe	21.4 cm
Gewicht	11 kg
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.